НОВИНКА!
GTS 635-216
PROFESSIONAL

BOSCH

GTS 635-216 Professional
Общая информация

GTS 635-216

Легкая транспортировка распиловочного стола благодаря компактной конструкции и эргономичным ручкам для переноски

- **Производительность:** лучшая в своем классе высота реза и ширина заготовки
- **Компактность:** оптимален для транспортировки благодаря легкому весу, эргономичным ручкам и компактной конструкции
- **Доступность:** распиловочный стол с широким набором функций по привлекательной цене

Техническая информация	GTS 635-216
Частота вращения на холостом ходу	5500 / мин
Высота реза (90 °)	70 мм
Ширина заготовки [мм]	635 мм
Диаметр пильного диска	216 мм
Масса	22 кг

BOSCH

GTS 635-216 Professional
Потребности и преимущества для пользователя

В чем нуждается пользователь:	Что предоставляет Bosch:
✓ Большая высота реза	Высота реза до 70 мм с диаметром пильного диска 216 мм
✓ Компактный и легкий инструмент	Распиловочный стол с диском 216 мм имеет более компактную конструкцию, чем распиловочный стол с диском 254 мм
✓ Обеспечение безопасности на рабочем месте	Новая конструкция кожуха диска, защита от повторного включения, предохранительный выключатель, вывод для сбора пыли
✓ Легкая транспортировка	Эргономичные ручки, предусмотрено место для хранения направляющих и кожуха диска
✓ Стабильность	Устойчивый стол для инструмента, параллельный упор из литого алюминия

BOSCH

GTS 635-216 Professional

Обзор продукта

USP

Лучшая в своем классе высота реза
благодаря оптимизированной конструкции распиловочный стол обеспечивает высоту реза 70 мм и ширину заготовки 635 мм для всех основных областей применения. Двигатель мощностью 1600 Вт обеспечивает высокую производительность в тяжелых условиях, а меньший диаметр диска увеличивает скорость работы

90°/70mm

Компактный и легкий
распиловочный стол с пильным диском 216 мм является более компактным, чем инструмент с пильным диском 254 мм

Ø 216mm

Удобство и безопасность
благодаря новой конструкции кожуха диска, защите от повторного включения, предохранительному выключателю и выводу для сбора пыли

SOFT START

MITER GAUGE

Направляющая планка с высокой стабильностью и точностью
благодаря литому алюминиевому дизайну и быстрому механизму двойного зажима

Легкая транспортировка
эргономичные ручки, предусмотрено место для хранения направляющих и кожуха диска, намотки кабеля

Стол со складными ножками
компактный в сложенном состоянии, крепится к распиловочному столу без применения дополнительных инструментов

BOSCH

GTS 635-216 Professional
Техническая информация

Техническая информация	Ед.изм	GTS 635-216
Номинальная входная мощность	[Вт]	1600
Номинальное напряжение	[В]	220 – 240
Частота	[Гц]	50 / 60
Частота вращения на холостом ходу	[об/мин]	5500
Масса	[кг]	22
Размер (ширина x глубина x высота)	[мм]	658 x 332 x 553
Диаметр пильного диска	[мм]	216
Количество зубьев входящего в комплект диска		22
Диаметр отверстия	[мм]	30
Толщина пильного диска	[мм]	1.5 – 2.1
Класс защиты		II

BOSCH

GTS 635-216 Professional
Техническая информация

- **Базовая комплектация:**
  - Пильный диск 2608838410 (UNI, CH, UK) Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 мм, 22
  - Толкатель 1609B06410 – номер запчасти
  - Угловой упор 1609B04510 - номер запчасти
  - Параллельный упор 1609B04590 - номер запчасти
  - Место для хранения дополнительного пильного диска 1609B04542 - номер запчасти

- **Дополнительные принадлежности:**
  - GTA 560 0601B22700
  - GAS M-Class 06019C3100
  - Пильный диск 2608838409 Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 mm, 34
    2608838411 Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 mm, 54

BOSCH

GTS 635-216 Professional
Линейка распиловочных столов Bosch

New

	Bosch GTS 635-216	Bosch GTS 10 J	Bosch GTS 10 XC
Номинальная входная мощность [Вт]	1650	1800	2100
Скорость вращения на холостом ходу [об/мин]	**5500**	4100	3200
Диаметр пильного диска [мм]	**216**	254	254
Высота реза 90 ° [мм]	70	79	79
Ширина заготовки [мм]	**635**	625	635
Масса [кг]	**22**	26	35
Размеры [мм]	**658 x 332 x 553**	640 x 330 x 706	810 x 343 x 768

- Наиболее компактный и легкий распиловочный стол, достаточная высота реза для широкого спектра применений

BOSCH

GTS 635-216 Professional
Сравнение в модельном ряду Bosch

GTS 635-216

- ✓ Диаметр пильного диска 216 мм
- ✓ Частота вращения на холостом ходу 5500 об / мин
- ✓ Высота реза 70 мм
- ✓ Ширина заготовки 635 мм
- ✓ Возможность переносить одной рукой
- ✓ Подставка крепится и складывается без инструментов
- ✓ Уменьшенный вес и габариты
- ✓ Расширение стола вправо

PTS 10

- ✓ Диаметр пильного диска 254 мм
- ✓ Частота вращения на холостом ходу 5000 об / мин
- ✓ Высота реза 75 мм
- ✓ Ширина заготовки 520 мм
- ✓ Возможность переносить только двумя руками
- ✓ Стол не крепится и не складывается без инструментов
- ✓ Вес 26 кг и более габаритные размеры
- ✓ Интегрированный раздвижной стол

Преимущества пользователя GTS 635-216

- ✓ *Меньше по размеру, более легкий распиловочный стол с большей производительностью благодаря увеличенному крутящему моменту*
- ✓ *Высота реза чуть меньше, но достаточная для широкого спектра применений*
- ✓ *Возможность работы с более широкими заготовками*
- ✓ *Мобильность*
- ✓ *Легкость использования и транспортировки*
- ✓ *Лучшая эргономика*

GTS 635-216 – более мощный распиловочный стол с достаточной высотой реза!

BOSCH

GTS 635-216 Professional
Преимущества

1	Лучшая в своем классе высота реза и ширина заготовки
2	Оптимален для транспортировки благодаря легкому весу, эргономичным ручкам и компактной конструкции
3	Распиловочный стол с широким набором функций по привлекательной цене



BOSCH

GTS 635-216 Professional
Обзор исполнений

Исполнение	Упаковка	Артикул	EAN-код	Сервисный номер
GTS 635-216	Картонная коробка	0601B42000	3.165.140.947.008	3601M42000
GTA 560	Картонная коробка	0601B22700	3.165.140.956.673	3601M22700

BOSCH

GTS 635-216 Professional
FAQ

Вопрос	Ответ
Почему распиловочный стол Bosch Green PTS 10 оснащен пильным диском диаметром 254 мм, а Bosch Blue GTS 635-216 – 216 мм?	Одним из ключевых преимуществ GTS 635-216 является мобильность с компактным и легким дизайном. Поскольку исследования рынка показывают, что высота реза редко достигает более чем 70 мм, мы решили использовать пильный диск 216 мм. Благодаря эффективной конструкции двигателя и редуктора, GTS 635-216 предлагает высоту резания 70 мм, которая всего на 5 мм меньше, чем у PTS 10 или на 9 мм меньше, чем у GTS 10J / 10XC. Высота реза 70 мм подходит для работы со всеми стандартными размерами материалов: листов, балок, панелей, рам или плинтусов.
В чем главное преимущество PRO версии с точки зрения пользователя?	GTS 635-216 предлагает конечному пользователю более мобильный и мощный распиловочный стол с достаточной высотой реза и с более широкими заготовками вплоть до 1250 мм. Стенд легче транспортировать и быстрее прикреплять / отсоединять.

216	254
+ более компактная	- менее компактная
+ меньший вес	- больший вес
+ больше крутящий момент	- меньше крутящий момент
- меньше высота реза	+ больше высота реза
- конечный пользователь должен платить за новый размер пилы	+ конечный пользователь может использовать существующие пилы

BOSCH

GTS 635-216 Professional
Сборка GTS 635-216

1. Разрежьте стяжку на нижней стороне пилы.
2. Откройте защитную крышку в нижней части распиловочного стола, открутив винт.
3. Выньте пенопласт и картон.
   Закройте защитную крышку (как на рис. 2)
4. Установите расклинивающий нож в рабочее положение.
5. Установите защитный кожух.











BOSCH

GTS 635-216 Professional
Распаковка GTA 560

1. Вставьте ножки (B / C) в подставку.
2. Совместите отверстие в ножке с отверстием в подставке.
3. Установите болты (D) через каждую ножку.
4. Используйте гаечный ключ (F) и шестигранный ключ (G) из GTS635-216 и надежно затяните гайки (D).
5. Ослабьте барашковую гайку (I) и отрегулируйте ножки (H), пока стойка пилы не выровняется. Затем затяните барашковую гайку (I).



BOSCH

GTS 635-216 Professional
Крепление GTS 635-216 к GTA 560

1. Поместите распиловочный стол на ножки так, чтобы все четыре ножки стола совпадали с пазами на ножках.
2. Используйте два зажима (один сзади, один спереди), чтобы зафиксировать распиловочный стол с помощью ножек.

1

2

GTS 635-216 Professional
Места для хранения

✓ Толкатель

✓ Параллельный упор хранится в нижней части стола

✓ Измеритель угла

✓ Ключ

✓ Защитный кожух



Спасибо!