

№	артикул	наименование	Цена
Верстаки бестумбовые "СТАНДАРТ"			
1	BC-001(1,0)-	Верстак бестумбовый 1000х700х850мм с столешницей G-27мм	8 514р.
2	BC-001(1,4)-	Верстак бестумбовый 1390х700х850мм с столешницей WG-27мм	10 924р.
3	BC-001(1,9)-	Верстак бестумбовый 900х700х850мм с столешницей WG-27мм	14 028р.
Верстаки однетумбовые "СТАНДАРТ"			
4	BC-100	Верстак с одной тумбой 1390х700х850мм с оцинк. столешницей 27мм — тумба с дверцей — дверца легко переставляется для открывания в нужную сторону	14 742р.
5	BC-101	Верстак с одной тумбой 1390х700х850мм с оцинк. столешницей 27мм — тумба с дверцей и ящиком — дверца убирается внутрь тумбы	17 822р.
6	BC-102	Верстак с одной тумбой 1390х700х850мм с оцинк. столешницей 27мм — тумба с 2 ящиками.	19 754р.
7	BC-103	Верстак с одной тумбой 1390х700х850мм с оцинк. столешницей 27мм — тумба с 3 ящиками.	20 062р.
8	BC-104	Верстак с одной тумбой 1390х700х850мм с оцинк. столешницей 27мм — тумба с 4 ящиками.	20 862р.
9	BC-105	Верстак с одной тумбой 1390х700х850мм с оцинк. столешницей 27мм — тумба с 5 ящиками.	21 342р.
10	BC-106	Верстак с одной тумбой 1390х700х850мм с оцинк. столешницей 27мм — тумба с 6 ящиками.	22 662р.
11	BC-108	Верстак с одной тумбой 1390х700х850мм с оцинк. столешницей 27мм — тумба с 8 ящиками.	24 022р.
Верстаки двух тумбовые "СТАНДАРТ"			
12	BC-200-	Верстак с двумя тумбами 1900х700х850мм с оцинк. столешницей 27мм — две тумбы с дверцами — дверцы легко переставляются для открывания в нужную сторону	21 473р.
13	BC-203-	Верстак с двумя тумбами 1900х700х850мм с оцинк. столешницей 27мм — тумба с дверцей — тумба с 3 ящиками .	26 793р.
14	BC-204-	Верстак с двумя тумбами 1900х700х850мм с оцинк. столешницей 27мм — тумба с дверцей — тумба с 4 ящиками .	27 593р.
15	BC-205-	Верстак с двумя тумбами 1900х700х850мм с оцинк. столешницей 27мм — тумба с дверцей — тумба с 5 ящиками .	28 073р.
16	BC-206-	Верстак Стандарт с двумя тумбами — тумба с дверцей — тумба с 6 ящиками .	29 393р.
17	BC-228-	Верстак с двумя тумбами 1900х700х850мм с оцинк. столешницей 27мм — тумба с 2 ящиками — тумба с 8 ящиками	35 765р.
18	BC-235-	Верстак с двумя тумбами 1900х700х850мм с оцинк. столешницей 27мм — тумба с 3 ящиками — тумба с 5 ящиками	33 393р.
19	BC-236-	Верстак с двумя тумбами 1900х700х850мм с оцинк. столешницей 27мм — тумба с 3 ящиками — тумба с 6 ящиками .	34 713р.
20	BC-245-	Верстак с двумя тумбами 1900х700х850мм с оцинк. столешницей 27мм — тумба с 4 ящиками — тумба с 5 ящиками	34 193р.
21	01.246-	Верстак с двумя тумбами 1900х700х850мм с оцинк. столешницей 27мм — тумба с 4 ящиками — тумба с 6 ящиками	35 513р.

22	BC-255-	Верстак с двумя тумбами 1900х700х850мм с оцинк. столешницей 27мм — две тумбы с 5 ящиками.	34 673р.		
23	BC-256-	Верстак с двумя тумбами 1900х700х850мм с оцинк. столешницей 27мм — тумба с 5 ящиками — тумба с 6 ящиками	35 993р.		
24	BC-266-	Верстак с двумя тумбами 1900х700х850мм с оцинк. столешницей 27мм — две тумбы с 6 ящиками.	37 313р.		
Комплекующие Верстаков серии "СТАНДАРТ"			Цена		
Комплекты для создания передвижных верстаков и шкафов					
— усиленные колеса диаметр 125 мм. (нагрузка общая до 900кг)					
1	BC-302-	Платформа для установки двух тумб ЦЕНА С УЧЕТОМ К-ТА КОЛЕС арт. BC-A125	11 000р.		
2	BC-302W-	Комплект для верстака с двумя тумбами — две ручки — платформа для установки двух тумб — столешница толщиной 35 мм из влагостойкой фанеры L-1100 мм Габаритные размеры изделия с тумбами — 1260х686х980h мм ЦЕНА С УЧЕТОМ К-ТА КОЛЕС арт. BC-A125	14 124р.		
3	BC-302M-	Комплект для верстака с двумя тумбами — две ручки — платформа для установки двух тумб — столешница толщиной 28 мм из влагостойкой фанеры и металлического листа 3мм L-1100 мм Габаритные размеры изделия с тумбами — 1260х686х980h мм ЦЕНА С УЧЕТОМ К-ТА КОЛЕС арт. BC-A125	17 150р.		
4	BC-302WG-	Комплект для верстака с двумя тумбами — две ручки — платформа для установки двух тумб — столешница оцинкованная L-1100 мм Габаритные размеры изделия с тумбами — 1260х686х980h мм ЦЕНА С УЧЕТОМ К-ТА КОЛЕС арт. BC-A125	13 150р.		
5	BC-303W-	Комплект для верстака с тремя тумбами — столешница толщиной 35 мм из влагостойкой фанеры L-1600 мм — две ручки — платформа для установки двух тумб Габаритные размеры изделия с тумбами — 1760х686х980h мм ЦЕНА С УЧЕТОМ К-ТА КОЛЕС арт. BC-A125	17 729р.		
Тумбы Инструментальные					
— центральный замок на ящики — 95% выдвижение ящика из тумбы — тумбы могут быть приобретены, как самостоятельный элемент. Пандус съемный — тумбы могут быть установлены одна на другую и скреплены – для создания инструментального шкафа — порошковая покраска в стандартные цвета: RAL 7035, 7001, 9007, 7016, 3000, 3003, 5015, 5005, 5010, 6011 - цвет ящиков и корпуса может разным Ящик малый Внешние размеры с направляющими (420х595х72); Внутренние размеры (395х572х62); Ящик средний Внешние размеры с направляющими (420х595х154); Внутренние размеры (395х572х144); Ящик большой Внешние размеры с направляющими (420х595х325); Внутренние размеры (395х572х315) Вес тумб серии "E50 и E100" больше стандартной серии на 40% и на 45% соответственно			Тумбы Стандарт Нагрузка на тумбу 500кг на ящик 30кг. на большой ящик 50кг	Тумбы Стандарт-E50 Нагрузка на тумбу 1000кг на ящик 50кг. на большой ящик 90кг	Тумбы Стандарт-E100 Нагрузка на тумбу 1200кг на ящик 100кг. на большой ящик 200кг
6	BC-400/2-	Тумба подвесная — 2 ящика Размеры : 600 х 500 х 430h Вес: 25кг., V-0,17куб.	7 000р.		
7	BC-400/3-	Тумба подвесная — 3 ящика Размеры : 600 х 500 х 430h Вес: 27кг., V-0,17куб.	7 800р.		
8	BC-400/4-	Тумба подвесная — 4 ящика Размеры : 600 х 500 х 430h Вес: 29кг., V-0,17куб.	8 800р.		
9	BC-410-	Тумба верстачная — с дверцей и двумя полками — дверца легко устанавливается для открывания в нужную сторону Размеры : 600 х 500 х 820 h Вес:26кг., V-0,3куб.	6 600р.	8 400р.	
10	BC-411-	Тумба верстачная — с дверцей и ящиком — при открытии дверца убирается внутрь тумбы, не мешает при работе Размеры : 600 х 500 х 820 h Вес:33кг., V-0,3куб.	9 680р.	13 200р.	
11	BC-412-	Тумба верстачная — 2 ящика и с дверцей — при открытии дверца убирается внутрь тумбы, не мешает при работе Размеры : 600 х 500 х 820 h Вес:37кг., V-0,3куб.	10 600р.	16 500р.	20 500р.
12	BC-402-	Тумба верстачная — 2 ящика — направляющие ящика на развернутом подшипнике Размеры : 600 х 500 х 820 h Вес: 40,5 кг., V-0,3 куб.	11 612р.	17 900р.	26 000р.
13	BC-403-	Тумба верстачная — 3 ящика — направляющие ящика на развернутом подшипнике Размеры : 600 х 500 х 820 h Вес: 42 кг., V-0,3 куб.	11 920р.	18 000р.	26 500р.
14	BC-404-	Тумба верстачная — 4 ящика — направляющие ящика на развернутом подшипнике Размеры : 600 х 500 х 820 h Вес: 39 кг., V-0,3 куб.	12 720р.	19 000р.	29 000р.
15	BC-405-	Тумба верстачная — 5 ящиков — направляющие ящика на развернутом подшипнике Размеры : 600 х 500 х 820 h Вес: 45 кг., V-0,3 куб.	13 200р.	20 000р.	33 000р.
16	BC-406-	Тумба верстачная — 6 ящиков — направляющие ящика на развернутом подшипнике Размеры : 600 х 500 х 820 h Вес: 49 кг., V-0,3 куб.	14 520р.	21 400р.	34 500р.

17	BC-407-	Тумба верстачная — 7 ящиков — направляющие ящика на развернутом подшипнике Размеры : 600 х 500 х 820 h Вес: 53 кг., V-0,3 куб.	15 200р.	22 800р.	36 800р.
18	BC-408-	Тумба верстачная — 8 ящиков — направляющие ящика на развернутом подшипнике Размеры : 600 х 500 х 820 h Вес: 56 кг., V-0,3 куб.	15 880р.	24 200р.	40 200р.
19	BC-409-	Тумба-Шкаф инструментальный — 9 ящиков Размеры : 600 х 500 х 1150 h Вес 61 кг. Объем 0,33м3 Дополнительно можно установить ручки и колеса	18 960р.		
20	BC-509-	Подставка - платформа на колесах Д-100мм под тумбу верстачную. Размер: 604х503х150Н	2 438р.		
21	50.014-	Ручка для тумбы инструментальной (тележки инструментальной)	526р.		
Столешницы с оцинкованным кожухом			МДФ (G)	ФАНЕРА (WG)	
23	BC-310G	Оцинкованная столешница — для верстака бестумбового 1000мм Размеры: 1000 х 686 х 27 h Вес: 20 кг., V-0,03 куб.	4 153р.	4 352р.	
25	BC-314G	Оцинкованная столешница — для верстака с одной тумбой Размеры: 1390 х 686 х 27 h Вес: 27,5 кг., V-0,05 куб.	5 280р.	6 550р.	
26	BC-315G	Оцинкованная столешница — для верстака с одной тумбой Размеры: 1500 х 686 х 27 h Вес: 30 кг., V-0,05 куб.		6 800р.	
27	BC-319G	Оцинкованная столешница — для верстака с двумя тумбами Размеры: 1900 х 686 х 27 h Вес: 40 кг., V-0,07куб.	6 711р.	8 018р.	
28		ВОЗМОЖНЫ ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ- СРОК ПР-ВА без ИЗМЕНЕНИЯ - УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНУ			
Столешницы из влагостойкой шлифованной фанеры с оцинкованным кожухом толщиной 51мм					
32	BC-WG(1390)	Оцинкованная столешницы из фанеры серии "ТРИУМФ" Размеры: 1390 х 700 х 51 h Вес: 36 кг., V-0,055 куб.	8 600р.		
33	BC-WG(1500)	Оцинкованная столешницы из фанеры серии "ТРИУМФ" Размеры: 1500 х 700 х 51 h Вес: 39 кг., V-0,06 куб.	8 600р.		
34	BC-WG(1900)	Оцинкованная столешницы из фанеры серии"ТРИУМФ" Размеры: 1900 х 700 х 51 h Вес: 50 кг., V-0,076 куб.	12 000р.		
35	BC-WG(2000)	Оцинкованная столешницы из фанеры серии "ТРИУМФ" Размеры: 2000 х 700 х 51 h Вес: 52 кг., V-0,08 куб.	12 000р.		
36	BC-WG(2500)	Оцинкованная столешницы из фанеры серии "ТРИУМФ" Размеры: 2500 х 700 х 51 h Вес: 65 кг., V-0,1 куб.	15 600р.		
Столешницы из влагостойкой шлифованной фанеры ФСФ 35мм					
37	BC-310W	Столешницы из влагостойкой шлифованной фанеры — для верстака бестумбового Размеры: 1000 х 686 х 35 h Вес: 16,5 кг., V-0,03 куб.	4 400р.		
38	BC-314W	Столешницы из влагостойкой шлифованной фанеры — для верстака с одной тумбой Размеры: 1390 х 686 х 35 h Вес: 23 кг., V-0,042 куб.	6 800р.		
39	BC-319W	Столешницы из влагостойкой шлифованной фанеры — для верстака с двумя тумбами Размеры: 1900 х 686 х 35 h Вес: 32 кг., V-0,06 куб.	8 400р.		
40	BC-320W	Столешницы из влагостойкой шлифованной фанеры — для верстака с двумя тумбами Размеры: 2000 х 686 х 35 h Вес: 35 кг., V-0,06 куб.	8 400р.		
Столешницы из фанеры ФСФ с металлическим настилом 3мм			Настил 3мм		
46	BC-307M-	Столешница из фанеры ФСФ 27мм с металлическим настилом 3мм. 770х700х30Н V-0,03 куб. Вес:21кг	3 456р.		
47	BC-310M(30)-	Столешница с металлическим настилом 3мм Габаритные размеры: 1000 х 700 х 30h Вес:30кг	4 556р.		
48	BC-314M(30)-	Столешница с металлическим настилом 3мм Габаритные размеры: 1390 х 700 х 30h Вес:41кг	6 352р.		
49	BC-319M(30)-	Столешница с металлическим настилом 3мм Габаритные размеры: 1900 х 700 х 30 h Вес:56кг	10 398р.		
50	BC-320M(30)-	Столешница с металлическим настилом 3мм Габаритные размеры: 2000 х 700 х 30h Вес:59кг	10 603р.		
51	BC-315M(38)-	Столешница с металлическим настилом 3мм Габаритные размеры: 1500 х 700 х 38 h Вес:50кг	8 328р.		
52	BC-319M(38)-	Столешница с металлическим настилом 3мм серии Габаритные размеры: 1900 х 700 х 38 h Вес:63кг	13 648р.		
Опоры, полки, стенки для верстака			Стандарт	Стандарт-Е	
53	BC-503-	Комплект верстачных опор — 2 штуки в упаковке Вес: 9 кг., V-0,09 куб.	2 600р.	3 900р.	
54	BC-500-	ПОЛКА 680х365мм и СТЕНКА 680х455мм для ВЕРСТАКОВ БТ 1000мм, 1200мм., 1ТВ 1390мм., 1500мм., 2ТВ 1800мм., 1900мм. Вес: 5 кг., V-0,02 куб.	1 562р.		
55	BC-500/1,4-	ПОЛКА 1100х365мм и СТЕНКА 1100х455мм для ВЕРСТАКА БТ 1390мм. 1500мм., 1ТВ 1800мм., 1900мм.,2000мм. Вес: 6,3 кг., V-0,03 куб.	1 774р.		
56	BC-500/1,9-	ПОЛКА1580х365мм и СТЕНКА 1580х455мм для ВЕРСТАКА БТ 1900мм., 1ТВ 2500мм.. Вес: 9,5 кг., V-0,04 куб.	3 410р.		
57	BC-500/2,5-	ПОЛКА 2180х365мм и СТЕНКА 2180х455мм для ВЕРСТАКА БТ 2500мм.. Вес: 14 кг., V-0,05 куб.	4 400р.		
58	BC-501-	Комплект: ПОЛКА 680х365мм и СТЕНКА 680х455мм и ОПОРА для ВЕРСТАКА 1ТВ 1390мм Вес: 9 кг., V-0,07 куб.	2 862р.		
Дополнительная оснастка					
59	BC-400/0-	Шкаф навесной с дверцей для установки вместо полки/стенки BC-500 Размер в собр виде: 680 х 493 х 380 h	2 872р.		
60	BC-503. A1-	Комплект из двух боковых перфорированных экранов к верстачным опорам	1 261р.		
61	BC-504-	Выдвижной ящик. Подвесной для верстаков и Тележки открытой 02.230 Размеры: 662 х 438 х 81h	1 980р.		
62	BC-A4	Делители для ящика тумбы верстачной Вес: 3 кг, V - 0,001 куб.	586р.		

63	BC-A5	Упаковка ковриков для ящика тумбочки верстачной — 20 штук в упаковке Размер коврика: 548 x 396 мм Вес: 0,7 кг., V-0,02 куб.	4 000р.
64	BC-507-	Металлический настил с бортиком для установки на тумбу укомплектован ковриком Размер: 600x500x32H	1 632р.
65	BC-508-	Бюро для письма с замком, для установки на тумбу верстачную	3 124р.
66	BC-508(1000)-	Бюро антресоль для установки на две тумбы верстачные Размер: 600x1000x200h мм Вес: 14,8 кг., V- 0,12 куб.	5 819р.
Шкафы инструментальные навесные			
67	ШН-10	Шкаф настенный серии «Лайт» — удобная пластиковая ручка — перфорированная задняя панель — универсальные петли позволяют быстро установить дверь для открывания в нужную сторону Размер шкафа: 500x200x800h мм	3 106р.
68	ШН-11	Шкаф настенный с одним ящиком — перфорированная задняя панель — перфорированная боковая панель — оснащен замком Eurolock — двери открываются только вправо — крючки L50мм-10 шт. L100мм-10 шт – в комплекте Размер шкафа: 500x300x800 мм	5 933р.
69	ШН-12	Шкаф настенный с двумя ящиками — перфорированная задняя панель — перфорированная боковая панель — оснащен замком Eurolock — двери открываются только вправо — крючки L50мм-10 шт. L100мм-10 шт – в комплекте Размер шкафа: 500x300x800 мм	6 396р.
70	ШН-21	Шкаф настенный — один ящик — перфорированная задняя панель — перфорированные внутренние боковые панели и внутренняя часть дверей — оснащен замком Eurolock с ригельной системой запирания — распашные двери на 180гр. — нагрузка на ящик 25 кг. Размер шкафа: 650x300x800 мм Вес: 24 кг., V-0,25 куб.	8 525р.
Перфорированные защитные экраны верстака			ЦЕНА
— перфорированные панели могут навешиваться на стены			
1	ПЭ-10(1)-	Перфорированный экран с кронштейнами Размер: 1000x480x40мм Вес: 6,2 кг., V-0,03 куб.	2 200р.
2	ПЭ-12(1)-	Перфорированный экран с кронштейнами Размер: 1200x480x40мм Вес: 7 кг., V-0,035 куб.	2 262р.
3	ПЭ-14(1)-	Перфорированный экран с кронштейнами Размер: 1390x480x40мм Вес: 8 кг., V-0,04 куб.	2 404р.
4	ПЭ-15(1)-	Перфорированный экран с кронштейнами Размер: 1500x480x40мм Вес: 8,2 кг., V-0,04 куб.	2 686р.
5	ПЭ-19(1)-	Перфорированный экран с кронштейнами Размер: 1900x480x40мм Вес: 9,8 кг., V-0,06 куб.	3 110р.
6	ПЭ-20(1)-	Перфорированный экран с кронштейнами Размер: 2000x480x40мм Вес: 10 кг., V-0,06 куб.	3 392р.
7	ПЭ-10-	Комплект из двух перфорированных экранов Размер: 1000x480x40мм Вес: 8 кг., V-0,03 куб.	4 000р.
9	ПЭ-14-	Комплект из двух перфорированных экранов Размер: 1390x480x40мм Вес: 11,5 кг., V-0,04 куб.	4 400р.
11	ПЭ-19-	Комплект из двух перфорированных экранов Размер: 1900x480x40мм Вес: 15 кг., V-0,06 куб.	6 000р.
13	ПЭ-20-	Комплект из двух перфорированных экранов Размер: 2000x480x40мм Вес: 16 кг., V-0,06 куб.	7 600р.
15	A-3	Два основных кронштейна (Косынки) для крепления 1-го перфорированного экрана Вес: 2 кг V-0,002 куб.м	700р.
17	A-6	Две стойки для крепления 2-й перфорированной панели крепятся к кронштейну к основному кронштейну 01.A3 Вес:3 кг Объем: 0,003 куб.м	700р.
17	A-10/1000-	Комплект кронштейнов для светильника для верстаков L-1000мм Крепление к стойкам 01.A6 Вес:4 кг Объем: 0,003 куб.м	700р.
18	A-10/1390-	Комплект кронштейнов для светильника для верстаков L-1390мм Крепление к стойкам 01.A6 Вес:4 кг Объем: 0,003 куб.м	700р.
19	A-10/1900-	Комплект кронштейнов для светильника для верстаков L-1900мм Крепление к стойкам 01.A6 Вес:4 кг Объем: 0,003 куб.м	800р.
21	A-Prom-ЛСП	Светильник промышленный ЛСП 2x36Вт без ламп. Размеры: 1280x147x100. Внимание! для светильника применяется лампы: L 36 W/765 Russia G13 6400К лампа люм. Osram ИЛИ аналог.	1 300р.
22	A-Prom36	Светильник промышленный светодиодный 1270x152x100мм. С двумя лампами Myled 18W 26*1200мм с повор. Цоколем и матовым стеклом	3 134р.
23	A-Prom48	Светильник промышленный в алюминиевом корпусе 580x64x61мм. с повор.кронштейнами ДЛЯ ВЕРСТАКА длиной до 1500мм 48 светодиодов Semileds Световой поток светильника,2120 лм Потребляемая мощность, 22Вт	3 824р.

РАЗМЕР =
СТОЛЕШНИЦЕ,
ПОД ЗАКАЗ ЛЮБОЙ
РАЗМЕР,
БЕЗ ДОПЛАТЫ

23	A-Prom96	Светильник промышленный в алюминиевом корпусе 1130х64х61мм. с повор.кронштейнами ДЛЯ ВЕРСТАКА длиной до 2000мм 96 светодиодов Semileds Световой поток светильника, 4250 лм Потребляемая мощность, 43Вт	4 636р.
КРЮЧКИ ОЦИНКОВАННЫЕ из проволоки Д-4мм			
23	К-11	Крючок оцинкованный под саморез — L100мм	52р.
24	К-12	Крючок оцинкованный под саморез — L30мм	50р.
25	К-13	Крючок оцинкованный — L65мм	40р.
26	К-14	Крючок оцинкованный — L120мм	40р.
КРЮЧКИ ХРОМИРОВАННЫЕ из проволоки Д-6мм			
27	К-50	Крючок хромированный — L50мм	37р.
28	К-100	Крючок хромированный — L100мм	40р.
27	К-150	Крючок хромированный — L150мм	46р.
28	К-200	Крючок хромированный — L200мм	54р.
29	К-250	Крючок хромированный — L250мм	63р.
ДЕРЖАТЕЛИ			
31	BC-A7/1	Держатель - кронштейн 100мм для крепления на перфорацию пластиковых контейнеров V-от 1 до 4 литров	100р.
	BC-A7/3	Держатель - кронштейн 300мм для крепления на перфорацию пластиковых контейнеров V-от 1 до 4 литров	300р.
	BC-A7/12	Держатель - кронштейн 1200мм для крепления на перфорацию пластиковых контейнеров V-от 1 до 4 литров	700р.
32	Д-8	Полка навесная 530х181х25h мм (может размещаться до 5 пластиковых ящиков V-1 литр) Вес: 1,06 кг, V - 0,002 куб.	300р.
	Д-7	Полка навесная для баллончиков 270х70х70h мм — цвет 7001, матовый Вес: 0,9 кг, V - 0,001 куб.	180р.
34	Д-5	Держатель отверток Вес: 0,3 кг.	200р.
35	Д-6	Держатель инструмента Вес: 0,5 кг.	300р.
39	Д-11	Держатель гаечных ключей вертикальный — цвет 9005, матовый Вес: 0,3 кг, V - 0,001 куб.	200р.
38	Д-10	Держатель полотенца Универсальный — цвет 7001, матовый Вес: 0,5 кг., V-0,002 куб.	400р.
38	Д-4	Лоток под хранения чертежей А4 формата Универсальный — цвет 7001, матовый Вес: 0,5 кг., V-0,002 куб.	300р.
Комплектующие Верстаков серии "ЕВРО СТАНДАРТ"			
Тумбы серии "ЕВРО СТАНДАРТ"			Цена
1	BC-002	Тумба подвесная 2 ящика, 565х600х454h Вес: 50кг.,	15 000 Р
2	BC-003	Тумба подвесная 3 ящика, 565х600х454h Вес: 54кг.,	17 500 Р
3	BC-10	Тумба с дверью и 2 полками 565х600х863h Вес:52кг	12 000 Р
4	BC-11	Тумба с 1 ящиком и нишей с дверью и полкой 565х600х863h Вес:63кг	16 000 Р
5	BC-03	Тумба с 3 ящиками 565х600х863h Вес: 82 кг	28 500 Р
6	BC-05	Тумба с 5 ящиками 565х600х863h Вес: 91 кг	35 000 Р
6	BC-06	Тумба с 6 ящиками 565х600х863h Вес: 98 кг	36 500 Р
7	BC-08	Тумба с 8 ящиками 565х600х863h Вес: 110 кг	42 000 Р
Комплекты Верстаков			
8	BC-500E	Комплект полка/стенка для верстака Евро Стандарт. усиленные Изготовлено из стали, толщиной 1,5мм.	2 550 Р
9	BC-501E	Комплект полка/стенка и опора 863hмм. для верстака Евро Стандарт Изготовлено из стали, толщиной 1,5мм.	4 000 Р
10	BC-K-1	Лоток с бензомаслостойким ковриком 3мм для тумбы станочника Размер: 565х600х35H	2 733 Р
11	BC-K-2	Подставка на колесах Д-100мм для установки тумбы. 570х610х330мм изготовлена из листовой, малоуглеродистой холоднокатаной стали, толщиной 2мм. ГОСТ 16523-97 . Покраска порошковой краской глянец Ral-7038 .	4 081 Р
12	BC-KM130/Д	Комплект для мобильного двухтумбового верстака 1300х700х1030h мм — подставка на колесах Д-125мм для установки двух тумб. 1130х600х200мм изготовлена из листовой, малоуглеродистой холоднокатаной стали, толщиной 2мм. ГОСТ 16523-97 . Покраска порошковой краской глянец Ral-7038 . — столешница – буковый мультплекс толщиной 40 мм пропитанная водоотталкивающим лаком, с защитной торцевой кромкой ПВХ.1150х700х40мм — две ручки для установки на тумбы Распределенная нагрузка на подставку на колесах 1000кг.	24 081 Р
13	BC.M-186-0/Д	Комплект для мобильного трехтумбового верстака 1865х700х1030h мм — подставка на колесах Д-125мм для установки двух тумб. 1695х600х200мм изготовлена из листовой, малоуглеродистой холоднокатаной стали, толщиной 2мм. ГОСТ 16523-97 . Покраска порошковой краской глянец Ral-7038 . —столешница – буковый мультплекс толщиной 40 мм пропитанная водоотталкивающим лаком, с защитной торцевой кромкой ПВХ. 1700х700х40мм — две ручки для установки на тумбы Распределенная нагрузка на подставку на колесах 1000кг.	30 227 Р

14	BC-МФ077	Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 35мм с металлическим кожухом 3мм Размер: 770х700х38Н. Покраска порошковой краской глянец Ral-7038 .	8 102 Р
15	BC-Д140	Столешница – буковый мультплекс толщиной 40 мм пропитанная водоотталкивающим лаком, с защитной торцевой кромкой ПВХ. 1400х700х40мм	10 549 Р
16	BC-МФ140	Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 35мм с металлическим кожухом 3мм Размер: 1400х700х38Н. Покраска порошковой краской глянец Ral-7038 .	14 317 Р
17	BC-Д190	Столешница – буковый мультплекс толщиной 40 мм пропитанная водоотталкивающим лаком, с защитной торцевой кромкой ПВХ. 1900х700х40мм	11 458 Р
18	BC-МФ190	Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 35мм с металлическим кожухом 3мм Размер: 1900х700х38Н. Покраска порошковой краской глянец Ral-7038 .	20 200 Р
19	BC-МФ190(43)	Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 40мм с металлическим кожухом 3мм Размер: 1900х700х43Н. Покраска порошковой краской глянец Ral-7038 .	27 437 Р
20	BC-МФ200(43)	Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 40мм с металлическим кожухом 3мм Размер: 2000х700х43Н. Покраска порошковой краской глянец Ral-7038 .	28 451 Р
21	BC-МФ300(43)	Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 40мм с металлическим кожухом 3мм Размер: 3000х700х43Н. Покраска порошковой краской глянец Ral-7038	43 420 Р
Варианты Верстаков серии "ЕВРО СТАНДАРТ"			
22	BC-100-0/ЦФ	Верстак бестумбовый BC- Евро Стандарт Габаритные размеры верстака: 1000х700х900-1000h мм Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 35мм с оцинкованным кожухом 1,5мм Комплект из двух верстачных опор с регулировкой по высоте Полка и стенка для установки между опорами Изделие изготовлено из листовой, малоуглеродистой холоднокатаной стали, толщиной 2мм. ГОСТ 16523-97 . Покраска порошковой краской глянец Верстак выдерживает распределенную нагрузку - статическую 1500кг.	13 248 Р
23	BC-140-4/ЦФ	Верстак однотумбовый BC- Евро Стандарт Габаритные размеры верстака: 1400х700х900h мм Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 35мм с оцинкованным кожухом 1,5мм Комплект из опоры и Полки и стенки для установки между опорой и тумбой . Тумба с 4 ящиками 565х600х863h — нагрузка на ящики 70 кг — высота ящиков 84/84/173мм/350мм Верстак выдерживает распределенную нагрузку - статическую 2000кг.	36 353 Р
24	BC-140-6/ЦФ	Верстак однотумбовый BC- Евро Стандарт Габаритные размеры верстака: 1400х700х900h мм Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 35мм с оцинкованным кожухом 1,5мм Комплект из опоры и Полки и стенки для установки между опорой и тумбой Тумба с 6 ящиками 565х600х863h Верстак выдерживает распределенную нагрузку - статическую 2000кг.	38 563 Р
25	BC-140-6/МФ	Верстак однотумбовый BC - Евро Стандарт Габаритные размеры верстака: 1400х700х900h мм Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 35мм с металлическим кожухом 3мм Комплект из опоры и Полки и стенки для установки между опорой и тумбой Тумба с 6 ящиками 565х600х863h Верстак выдерживает распределенную нагрузку - статическую 2000кг.	44 040 Р
26	BC-190-3.6/ЦФ	Верстак двухтумбовый BC- Евро Стандарт Габаритные размеры верстака: 1900х700х900h мм Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 35мм с оцинкованным кожухом 1,5мм Комплект Полка и стенка для установки между тумбами Тумба с 6 ящиками 565х600х863h Тумба с 3 ящиками 565х600х863h Верстак выдерживает распределенную нагрузку - статическую 3000кг.	69 538 Р
27	BC-190-5.5/ЦФ	Верстак двухтумбовый BC- Евро Стандарт Габаритные размеры верстака: 1900х700х900h мм Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 35мм с оцинкованным кожухом 1,5мм Комплект Полка и стенка для установки между тумбами Две Тумбы с 5 ящиками 565х600х863h Верстак выдерживает распределенную нагрузку - статическую 3000кг.	70 373 Р
28	BC-190-6.8/ЦФ	Верстак двухтумбовый BC- Евро Стандарт Габаритные размеры верстака: 1900х700х900h мм Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 35мм с оцинкованным кожухом 1,5мм Комплект Полка и стенка для установки между тумбами Тумба с 6 ящиками 565х600х863h Тумба с 8 ящиками 565х600х863h Верстак выдерживает распределенную нагрузку - статическую 3000кг.	76 425 Р
Варианты Верстаков серии "ЕВРО СТАНДАРТ" с тумбами Е+			
29	BC-300-Д.2.2.3.4/МФ(43)	Верста пятитумбовый серии BC-E+ Габаритные размеры верстака: 3000х700х900h мм Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 40мм с металлическим кожухом 3мм Размер: 3000х700х43Н. Тумба с 3 ящиками 565х600х863h Тумба с 4ящиками 565х600х863h Две Тумбы с 2 ящиками 565х600х863h Тумба с дверью и 2мя полками 565х600х863h — высота ящиков у тумбы с 2 ящ 350мм — высота ящиков у тумбы с 3 ящ 173/173/350мм — высота ящиков у тумбы с 4 ящ 84/84/173/350мм Верстак выдерживает распределенную нагрузку - статическую 5000кг.	240 840 Р

30	BC-300-Д.2.8.3.4/МФ(43)	Верста птитумбовый серии BC-E+ Габаритные размеры верстака: 3000х700х900h мм Верстак выдерживает распределенную нагрузку - статическую 5000кг. Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 40мм с металлическим кожухом 3мм Размер: 3000х700х43Н. Покраска порошковой краской глянец Ral-7038 . Тумба с 3 ящиками 565х600х863h Тумба с 4ящиками 565х600х863h Тумба с 8ящиками 565х600х863h Тумба с 2 ящиками 565х600х863h Тумба с дверью и 2мя полками 565х600х863h — высота ящиков у тумбы с 2 ящ 350мм — высота ящиков у тумбы с 8 ящ 84мм — высота ящиков у тумбы с 3 ящ 173/173/350мм — высота ящиков у тумбы с 4 ящ 84/84/173/350мм	255 327 Р
31	BC-300-Д.Д.5.7/МФ(43)	Верстак четырехтумбовый серии BC-E+ Габаритные размеры верстака: 3000х700х900h мм Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 40мм с металлическим кожухом 3мм Размер: 3000х700х43Н. Покраска порошковой краской глянец Ral-7038 . Комплект Полка и стенка для установки между тумбам - шириной 1130мм Тумба с 5 ящиками 565х600х863h Тумба с 7ящиками 565х600х863h Две Тумбы с дверью и 2мя полками 565х600х863h — высота ящиков у тумбы с 5 ящ 84/84/173/173/173мм — высота ящиков у тумбы с 5 ящ 84/84/84/84/84/173мм Верстак выдерживает распределенную нагрузку - статическую 4000кг.	196 740 Р
32	BC-300-Д.3.2/МФ(43)	Верстак трехтумбовый серии BC-E+ Габаритные размеры верстака: 3000х700х900h мм Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 40мм с металлическим кожухом 3мм Размер: 3000х700х43Н. Покраска порошковой краской глянец Ral-7038 . Комплект Полка и стенка для установки между тумбам - шириной 1130мм Тумба с 3 ящиками 565х600х863h Тумба с 4 ящиками 565х600х863h Тумба с дверью и 2мя полками 565х600х863h — высота ящиков у тумбы с 3 ящ 173/173/350мм — высота ящиков у тумбы с 4 ящ 84/84/173/350мм Верстак выдерживает распределенную нагрузку - статическую 3000кг.	165 363 Р
33	BC-300-Д.3.4/МФ(43)	Верстак трехтумбовый серии BC-E+ Габаритные размеры верстака: 3000х700х900h мм Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 40мм с металлическим кожухом 3мм Размер: 3000х700х43Н. Покраска порошковой краской глянец Ral-7038 . Комплект Полка и стенка для установки между тумбам - шириной 1130мм Тумба с 3 ящиками 565х600х863h Тумба с 4 ящиками 565х600х863h Тумба с дверью и 2мя полками 565х600х863h — высота ящиков у тумбы с 3 ящ 173/173/350мм — высота ящиков у тумбы с 4 ящ 84/84/173/350мм Верстак выдерживает распределенную нагрузку - статическую 3000кг.	168 803 Р
34	BC-300-Д.Д/МФ(43)	Верстак двухтумбовый серии BC-E+ Габаритные размеры верстака: 3000х700х900h мм Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 40мм с металлическим кожухом 3мм Размер: 3000х700х43Н. Покраска порошковой краской глянец Ral-7038 . Комплект Полка и стенка для установки между тумбам - шириной 1695мм Две Тумбы с дверью и 2мя полками 565х600х863h Верстак выдерживает распределенную нагрузку - статическую 1500кг.	107 270 Р
35	BC-300-2.2/МФ(43)	Верстак двухтумбовый серии BC-E+ Габаритные размеры верстака: 3000х700х900h мм Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 40мм с металлическим кожухом 3мм Размер: 3000х700х43Н. Покраска порошковой краской глянец Ral-7038 . Комплект Полка и стенка для установки между тумбам - шириной 1695мм Две Тумбы с 2 ящиками 565х600х863h — нагрузка на ящики 200 кг — высота ящиков у тумбы с 2 ящ 350мм Верстак выдерживает распределенную нагрузку - статическую 2000кг.	149 797 Р
36	BC-300-3.Д/МФ(43)	Верстак двухтумбовый серии BC-E+ Габаритные размеры верстака: 3000х700х900h мм Каркас сборно-разборный, собирается с винтами квадратного сечения, для увеличения жесткости, Корпус тумбы и ящики сварные Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 40мм с металлическим кожухом 3мм Размер: 3000х700х43Н. Покраска порошковой краской глянец Ral-7038 . Комплект Полка и стенка для установки между тумбам - шириной 1695мм Тумба с 3 ящиками 565х600х863h Тумба с дверью и 2мя полками 565х600х863h — высота ящиков у тумбы с 3 ящ 173/173/350мм Верстак выдерживает распределенную нагрузку - статическую 2000кг.	129 347 Р
37	BC-300-3.4/МФ(43)	Верстак двухтумбовый серии BC-E+ Габаритные размеры верстака: 3000х700х900h мм Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 40мм с металлическим кожухом 3мм Размер: 3000х700х43Н. Покраска порошковой краской глянец Ral-7038 . Комплект Полка и стенка для установки между тумбам - шириной 1695мм Тумба с 3 ящиками 565х600х863h Тумба с 4 ящиками 565х600х863h — нагрузка на ящики 100 кг, — на ящик высотой 350мм нагрузка 200кг — высота ящиков у тумбы с 3 ящ 173/173/350мм — высота ящиков у тумбы с 4 ящ 84/84/173/350мм Верстак выдерживает распределенную нагрузку - статическую 2000кг.	154 047 Р

38	BC-300-3.5/МФ(43)	Верстак двухтумбовый серии ВС-Е+ Габаритные размеры верстака: 3000х700х900h мм Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 40мм с металлическим кожухом 3мм Размер: 3000х700х43Н. Покраска порошковой краской глянец Ral-7038 . Комплект Полка и стенка для установки между тумбам - шириной 1695мм Тумба с 3 ящиками 565х600х863h Тумба с 5 ящиками 565х600х863h — нагрузка на ящики 100 кг, — на ящик высотой 350мм нагрузка 200кг — высота ящиков у тумбы с 3 ящ 173/173/350мм — высота ящиков у тумбы с 5 ящ 84/84/173/173/173мм Верстак выдерживает распределенную нагрузку - статическую 2000кг.	156 503 Р
39	BC-300-6.8/МФ(43)	Верстак двухтумбовый серии ВС-Е+ Габаритные размеры верстака: 3000х700х900h мм Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 40мм с металлическим кожухом 3мм Размер: 3000х700х43Н. Покраска порошковой краской глянец Ral-7038 . Комплект Полка и стенка для установки между тумбам - шириной 1695мм Тумба с 6 ящиками 565х600х863h Тумба с 8 ящиками 565х600х863h — нагрузка на ящики 100 кг — высота ящиков у тумбы с 8 ящ 84мм — высота ящиков у тумбы с 6 ящ 84/84/84/173/173мм Верстак выдерживает распределенную нагрузку - статическую 2000кг.	172 757 Р
Комплектующие Верстаков серии "КОМБИ"			
Тумбы и комплекты для верстаков серии "КОМБИ" Шириной: 565, 718, 870, 1024мм Глубиной: 600, 725, 736мм с размерами ящиков по системе Е 27Е; 36Е, 54Е Изготовлены из листовой, малоуглеродистой холоднокатаной стали, толщиной 1,5мм. ГОСТ 16523-97 . Покраска порошковой краской глянец Ral — нагрузка на ящики 100кг и 200кг — три варианта наполнениями ящиками: высотой 84мм, 173мм и 350мм — Все ящики полного выдвижения на направляющих на развернутом подшпиннике толщиной 54мм — все ящики на направляющих на развернутом подшпиннике полного выдвижения с высотой профиля не менее 45,7 мм. Ящики снабжены антискользящими ковриками, ручкой профилем с информационной наклейкой по рекомендованной нагрузке и набором наклеек с пиктограммами инструмента (24 вида пиктограмм) для маркировки содержимого ящиков — тумба оснащена системой антипрокидывания — все ящики оснащены ручкой с индивидуальным фиксатором от произвольного открывания — все ящики с запирающим на центральный замок			Цена
1	БК-02	Тумба КОМБИ с 2 ящиками 565х600х790h — высота ящиков у тумбы 350мм	40 019 Р
2	БК-03	Тумба КОМБИ с 3 ящиками 565х600х790h — высота ящиков у тумбы 173/173/350мм	40 830 Р
3	БК-04	Тумба КОМБИ с 4 ящиками 565х600х790h — высота ящиков у тумбы 84/84/173/350мм	43 457 Р
4	БК-05	Тумба КОМБИ с 5 ящиками 565х600х790h — высота ящиков у тумбы 84/84/173/173/173мм	45 912 Р
5	БК-06	Тумба КОМБИ с 6 ящиками 565х600х790h — высота ящиков у тумбы 84/84/84/84/173/173/мм	48 490 Р
6	БК-07	Тумба КОМБИ с 7 ящиками 565х600х790h — высота ящиков у тумбы 84/84/84/84/84/173/мм	51 559 Р
6	БК-08	Тумба КОМБИ с 8 ящиками 565х600х790h — высота ящиков у тумбы 84мм	54 505 Р
7	БК-Д	Тумба КОМБИ с дверцей и полкой 565х600х790h — нагрузка на полку 100 кг — дверца с индивидуальным запирающим, оснащена ручкой профилем с информационной наклейкой с пиктограммами инструмента (24 вида пиктограмм) для маркировки содержимого тумбы	14 066 Р
8	БК-502	Комплект из полки 565х600х20мм и стенки 565х788х20мм (устанавливается вместо Тумб серии КОМБИ) — нагрузка на полку 100 кг изготовлена из листовой, малоуглеродистой холоднокатаной стали, толщиной 1,5мм.	2 873 Р
9	БК-501	Полка серии КОМБИ 565х600х20мм (устанавливается между Тумбами либо между тумбой и опорой) — нагрузка на полку 100 кг изготовлена из листовой, малоуглеродистой холоднокатаной стали, толщиной 1,5мм.	1 307 Р
10	БК-503	Комплект из двух верстачных опор серии «КОМБИ» изготовлена из листовой, малоуглеродистой холоднокатаной стали, толщиной 2мм. ГОСТ 16523-97 . Верстак в собранном виде выдерживает распределенную нагрузку - статическую 4000кг. Размер одной опоры: 100х600х900h.	10 441 Р
11	БК-503Н	Комплект из двух верстачных опор серии «КОМБИ» с регулировкой по высоте изготовлена из листовой, малоуглеродистой холоднокатаной стали, толщиной 2мм. ГОСТ 16523-97 . Верстак в собранном виде выдерживает распределенную нагрузку - статическую 4000кг. Размер одной опоры: 100х600х920/970h.	10 993 Р
12	БК-500(1,0)	Комплект из двух верхних и двух нижних балок для соединения опор верстака серии «КОМБИ» изготовлены из листовой, малоуглеродистой холоднокатаной стали, толщиной 2мм. Укомплектован винтами квадратного сечения, для увеличения жесткости при сборке каркаса верстака КОМБИ Размер одной балки: 685х55х55h.	2 412 Р
13	БК-500(1,4)	Комплект из двух верхних и двух нижних балок для соединения опор верстака серии «КОМБИ» изготовлены из листовой, малоуглеродистой холоднокатаной стали, толщиной 2мм. Укомплектован винтами квадратного сечения, для увеличения жесткости при сборке каркаса верстака КОМБИ Размер одной балки: 1250х55х55h.	3 075 Р

14	БК-500(1,9)	Комплект из двух верхних и двух нижних балок для соединения опор верстака серии «КОМБИ» изготовлены из листовой, малоуглеродистой холоднокатаной стали, толщиной 2мм. Укомплектован винтами квадратного сечения, для увеличения жесткости при сборке каркаса верстака КОМБИ Размер одной балки: 1815х55х55h.	3 554 Р
Комплектующие Верстаков серии "ГАРАНТ"			
15	ВГ-140-0/ЦФ	Верстак бестумбовый Гарант (сварной каркас) Габаритные размеры верстака: 1400х700х908h мм Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 35мм с оцинкованным кожухом 1,5мм Каркас сварной изготовлен из стали, толщиной 2мм. Покраска порошковой краской глянец Ral-5015 . Верстак предназначен для установки до двух тумб размером 565х600х700мм Нижняя полка и верхние балки верстака имеют отверстия с резьбовыми втулками для фиксирования тумб Верстак выдерживает распределенную нагрузку - статическую 2000кг.	22 170 Р
16	ВГ-190-0/ЦФ	Верстак бестумбовый Гарант (сварной каркас) Габаритные размеры верстака: 1900х700х908h мм Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры 35мм с оцинкованным кожухом 1,5мм Каркас сварной изготовлен из стали, толщиной 2мм. Покраска порошковой краской глянец Ral-5015 . Верстак предназначен для установки до трех тумб размером 565х600х700мм Нижняя полка и верхние балки верстака имеют отверстия с резьбовыми втулками для фиксирования тумб Верстак выдерживает распределенную нагрузку - статическую 2000кг.	28 562 Р
17	ВГ-02	Тумба Гарант с 2 ящиками 565х600х430h — нагрузка на ящики 100 кг — высота ящиков у тумбы 173/173/мм — Все ящики полного выдвижения на направляющих на развернутом подшипнике — тумба оснащена системой антипрокидывания — все ящики оснащены ручкой с индивидуальным фиксатором от произвольного открывания — все ящики с запирающим на центральный замок	20 537 Р
18	ВГ-03	Тумба Гарант с 3 ящиками 565х600х450h — нагрузка на ящики 100 кг — высота ящиков у тумбы 84/84/173/мм — Все ящики полного выдвижения на направляющих на развернутом подшипнике — тумба оснащена системой антипрокидывания — все ящики оснащены ручкой с индивидуальным фиксатором от произвольного открывания — все ящики с запирающим на центральный замок	22 721 Р
19	ВГ-04	Тумба Гарант с 4 ящиками 565х600х620h — нагрузка на ящики 100 кг — высота ящиков у тумбы 84/84/173/173мм — Все ящики полного выдвижения на направляющих на развернутом подшипнике — тумба оснащена системой антипрокидывания — все ящики оснащены ручкой с индивидуальным фиксатором от произвольного открывания — все ящики с запирающим на центральный замок	27 395 Р
20	ВГ-05	Тумба Гарант с 5 ящиками 565х600х620h — нагрузка на ящики 100 кг — высота ящиков у тумбы 84/84/84/84/173мм — Все ящики полного выдвижения на направляющих на развернутом подшипнике — тумба оснащена системой антипрокидывания — все ящики оснащены ручкой с индивидуальным фиксатором от произвольного открывания — все ящики с запирающим на центральный замок	30 115 Р
21	ВГ-06	Тумба Гарант с 6 ящиками 565х600х620h — нагрузка на ящики 100 кг — высота ящиков у тумбы 84мм — Все ящики полного выдвижения на направляющих на развернутом подшипнике — тумба оснащена системой антипрокидывания — все ящики оснащены ручкой с индивидуальным фиксатором от произвольного открывания — все ящики с запирающим на центральный замок	34 560 Р
22	ВГ-Д	Тумба Гарант с дверцей и полкой 565х600х620h — нагрузка на полку 100 кг — дверца оснащена ручкой с индивидуальным запирающим	12 328 Р
Верстаки серии «ЛЮКС» с нагрузкой 1000кг			
Верстаки бестумбовые Размеры: 1390 х 686 х 892h мм (возможна установка до 2х тумб) СОСТОИТ из 3х упаковок: — ВЛ-503 Упаковка верстачных опор серии ЛЮКС (в упак. 2 шт) 110х650х856мм — ВЛ-500(1,4) Комплект полка/балки для верстака ЛЮКС L-1390мм — ВЛ-314 Столешница длиной 1390мм (ТИП столешницы на выбор) для верстака ЛЮКС			
Верстаки бестумбовые Размеры: 1900 х 686 х 892h мм (возможна установка до 3х тумб) СОСТОИТ из 3х упаковок: — ВЛ-503 Упаковка верстачных опор серии ЛЮКС (в упак. 2 шт) 110х650х856мм — ВЛ-500(1,9) Комплект полка/балки для верстака ЛЮКС L-1900мм — ВЛ-319 Столешница длиной 1900мм (ТИП столешницы на выбор) для верстака ЛЮКС			
ТУМБЫ			

— центральный замок на ящики — направляющие ящиков тумбы на развернутом подшпигнике — порошковая покраска RAL 7035, 7001, 9007, 7016, 3000, 3003, 5015, 5005, 5010, 6011 - цвет ящиков и корпуса может разным			Цена
1	ВЛ-402-	Тумба "ЛЮКС" — 2 ящика Размеры : 650 x 500 x 430 h Вес: 24 кг., V-0,2 куб.	9 201р.
2	ВЛ-403-	Тумба "ЛЮКС" — 3 ящика Размеры : 650 x 500 x 430 h Вес: 26 кг., V-0,2 куб.	10 179р.
3	ВЛ-410-	Тумба "ЛЮКС" — с дверцей Размеры : 650 x 500 x 595 h Вес: 27 кг., V-0,2 куб.	7 700р.
4	ВЛ-404-	Тумба "ЛЮКС" — 4 ящика Размеры : 650 x 500 x 595 h Вес: 38 кг., V-0,2 куб.	13 970р.
5	ВЛ-404Long	Тумба "ЛЮКС" увеличенной ширины — 4 ящика Размеры : 650 x 750 x 595 h Вес: 38 кг., V-0,2 куб.	13 970р.
6	ВЛ-405-	Тумба "ЛЮКС" — 5 ящиков Размеры : 650 x 500 x 595 h Вес: 41 кг., V-0,2 куб.	14 410р.
7	ВЛ-406-	Тумба "ЛЮКС" — 6 ящиков Размеры : 650 x 500 x 595 h Вес: 45,5 кг., V-0,2 куб.	15 290р.
Комплекующие для верстаков "ЛЮКС"			
8	ВЛ-503	Упаковка верстачных опор серии ЛЮКС (в упак. 2 шт) 110x650x856мм Вес: 19 кг., V-0,011 куб.	4 429р.
9	ВЛ-500(1,4)	Комплект полка/балки для верстака ЛЮКС L-1390мм Вес: 16 кг., V-0,06 куб.	3 536р.
10	ВЛ-500(1,9)	Комплект полка/балки для верстака ЛЮКС L-1900мм Вес: 24 кг., V-0,06 куб.	5 923р.
Столешницы для верстаков серии "ЛЮКС"			
11	ВЛ-314G	Столешница оцинкованная для верстака ЛЮКС 1390x700x27мм	5 280р.
12	ВЛ-319G	Столешница оцинкованная для верстака ЛЮКС 1900x700x27мм	6 711р.
13	ВС-314M(30)-	Столешница с металлическим настилом 3мм Габаритные размеры: 1390 x 700 x 30h	6 352р.
14	ВС-319M(30)-	Столешница с металлическим настилом 3мм Габаритные размеры: 1900 x 700 x 30 h	10 398р.
15	ВС-320M(30)-	Столешница с металлическим настилом 3мм Габаритные размеры: 2000 x 700 x 30 h	10 603р.
16	ВС-315M(38)-	Столешница с металлическим настилом 3мм Габаритные размеры: 1500 x 700 x 38 h	8 328р.
17	ВС-319M(38)-	Столешница с металлическим настилом 3мм серии Габаритные размеры: 1900 x 700 x 38 h	13 648р.
Стол - тележки инструментальные "ЛЮКС" — распределенная нагрузка 400 кг. — порошковая покраска RAL 7035, 7001, 9007, 7016, 3000, 3003, 5015, 5005, 5010, 6011			
18	ТИ-520	Тележка инструментальная — 2 полки Размеры: 1203x615x921h Вес: 41 кг., V-0,17 куб.	14 098р.
19	ТИ-530	Тележка инструментальная — 3 полки Размеры: 1203x615x921h Вес: 46 кг., V-0,17 куб.	17 052р.
Верстак Спец серии «ЛЮКС-Е» (Гарант) с нагрузкой 2000кг			
20	ВЛ-105Ж(2,0)-W-	Верстак ЛЮКС 2000 с 5ящиками и нишей запираемой металлическими жалюзи 2000x900x875 мм Столешница из букового мультиплекса толщиной 40 мм. покрытие защитным маслом - для проведения дезактивации рабочей поверхности Тумба с 5 ящ. С нагрузкой на ящ. 50 кг Открытое пространство для хранения, закрывается прочными металлическим жалюзи с индивидуальным запираением с помощью цилиндрического замка Верстак выдерживает нагрузку статическую 2000кг. вес верстака 171 кг	73 600р.
21	ПЭ.19Ж-	Шкаф с перфозкраном запираемый металлическими жалюзи размер шкафа 1900x170x1100H мм вес шкафа 72кг	40 000р.
Верстаки серии «ПРЕМИУМ»			
Верстаки для промышленности серии «Премиум» это три базовых модели – для одной, двух и трех дополнительно устанавливаемых тумб. — максимальная равномерно-распределенная нагрузка на верстак без регулируемых опор – 4000 кг — максимальная равномерно-распределенная нагрузка на верстак на регулируемых опорах – 1000 кг — цветовая гамма: RAL 7035, 7001, 9007, 7016, 3000, 3003, 5015, 5005, 5010, 6011 цвет ящиков и корпуса может разным			
Общие технические характеристики: — ВЫСОТА = высота опоры +толщина столешницы (от 895 до 995 мм) — ГЛУБИНА = 700мм — ШИРИНА = от 1000; 1390; 1900; 2000 мм (зависит от выбранной столешницы)			
Комплекующие для Верстаков серии «ПРЕМИУМ»			
1	ВЛ-503-	Комплект из двух верстачных опор серии «Премиум» Размер опоры: 105x600x865h.	6 237р.
2	ВЛ-503h-	Комплект из двух верстачных опор с регулировкой по высоте серии «Премиум» Размер опоры: 105x600x885/955h.	6 567р.

3	ВП-511-	Комплект верхних и нижних балок для верстака «Премиум» под установку 1 тумбы	1 441р.
4	ВП-512-	Комплект верхних и нижних балок для верстака «Премиум» под установку 2 тумб	1 837р.
5	ВП-513-	Комплект верхних и нижних балок для верстака «Премиум» под установку 3 тумб	2 123р.
6	ВП-500-	Комплект из полки и стенки (устанавливается вместо Тумб)	1 716р.
7	ВП-500S-	Дополнительная полка (устанавливается между двумя тумбами или тумбой и опорой)	781р.
ТУМБЫ для Верстаков серии «ПРЕМИУМ»			
— габаритные размеры (ШхГхВ, мм) : 500х600х750h — нагрузка на ящики 1/8, 1/4 - 50 кг — нагрузка на ящики 1/2 – 100 кг — все ящики на направляющих на развернутом подшпиннике с доводчиком			
8	ВП-410-	Тумба для верстака с дверцей и 2 полками Размеры : 500х600х750h	8 400р.
9	ВП-402-	Тумба для верстака с 2 ящиками Размеры : 500х600х750h	17 900р.
10	ВП-403-	Тумба для верстака с 3 ящиками Размеры : 500х600х750h	18 000р.
11	ВП-404-	Тумба для верстака с 4 ящиками Размеры : 500х600х750h	19 000р.
12	ВП-405-	Тумба для верстака с 5 ящиками Размеры : 500х600х750h	20 000р.
13	ВП-406-	Тумба для верстака с 6 ящиками Размеры : 500х600х750h	21 400р.
14	ВП-407-	Тумба для верстака с 7 ящиками Размеры : 500х600х750h	22 800р.
15	ВП-408-	Тумба для верстака с 8 ящиками Размеры : 500х600х750h	24 200р.
Столешницы для Верстаков серии «ПРЕМИУМ»			
16	ВП-310 G(30)	Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры с оцинкованным кожухом 1,5мм Размеры: 1000х700х30h	4 800р.
17	ВП-314 G(30)	Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры с оцинкованным кожухом 1,5мм Размеры: 1390х700х30h	6 850р.
18	ВП-315 G(30)	Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры с оцинкованным кожухом 1,5мм Размеры: 1500х700х30h	7 760р.
19	ВП-318 G(30)	Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры с оцинкованным кожухом 1,5мм Размеры: 1800х700х30h	8 550р.
20	ВП-319 G(30)	Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры с оцинкованным кожухом 1,5мм Размеры: 1900х700х30h	9 790р.
21	ВП-320 G(30)	Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры с оцинкованным кожухом 1,5мм Размеры: 2000х700х30h	10 720р.
22	ВП-310 G(38)	Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры с оцинкованным кожухом 1,5мм Размеры: 1000х700х38h	5 530р.
23	ВП-314 G(38)	Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры с оцинкованным кожухом 1,5мм Размеры: 1390х700х38h	7 890р.
24	ВП-315 G(38)	Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры с оцинкованным кожухом 1,5мм Размеры: 1500х700х38h	8 940р.
25	ВП-318 G(38)	Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры. с оцинкованным кожухом 1,5мм Размеры: 1800х700х38h	9 850р.
26	ВП-319 G(38)	Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры с оцинкованным кожухом 1,5мм Размеры: 1900х700х38h	11 270р.
27	ВП-320 G(38)	Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры с оцинкованным кожухом 1,5мм Размеры: 2000х700х38h	12 350р.
Стулья промышленные			

1	BC-601	Стул промышленный - Материал сидения и спинки - мягкий полиуретан черного цвета, - Регулировка высоты без опорного кольца от 400 до 540 мм - Размер сидения 475x435 мм, размер спинки 310x415 мм; - Крестовина диаметром 600мм полипропиленовая; Эргономичная спинка Сиденье и спинка выполнена из полиуретана. Цвет чёрный. Вес - 10кг.; V- 0,1 м3.	17 000р.
2	BC-602	Стул промышленный с опорным кольцом для ног Поставляется в комплекте с антистатическими колесами. Эргономичная спинка - Регулировка высоты с опорным кольцом от 560 до 700 мм; Сиденье и спинка выполнена из полиуретана. Цвет чёрный. Вес - 11кг.; V- 0,1 м3.	20 500р.
3	BC-603	Стул промышленный с подлокотниками Поставляется в комплекте с антистатическими колесами. Эргономичная спинка - Регулировка высоты без опорного кольца от 400 до 540 мм Сиденье и спинка выполнена из полиуретана. Цвет чёрный. Вес - 11кг.; V- 0,1 м3.	18 800р.
4	BC-604	Стул промышленный с опорным кольцом для ног и подлокотниками Поставляется в комплекте с антистатическими колесами. Эргономичная спинка - Регулировка высоты с опорным кольцом от 560 до 700 мм; Сиденье и спинка выполнена из полиуретана. Цвет чёрный. Вес - 12кг.; V- 0,1 м3.	22 300р.
5	X20PU	Стул промышленный полиуретановый Поставляется в комплекте с антистатическими колесами, которые блокируются при отсутствии нагрузки Эргономичная спинка с регулировкой по высоте и углу наклона Регулировка высоты сидения 410 - 550 мм. Сиденье и спинка выполнена из полиуретана. Цвет чёрный.	21 526 P
6	X20PU	Стул промышленный полиуретановый Поставляется в комплекте с антистатическими колесами, которые блокируются при отсутствии нагрузки Эргономичная спинка с регулировкой по высоте и углу наклона Регулировка высоты сидения 410 - 550 мм. Сиденье и спинка выполнена из полиуретана. Цвет чёрный.	21 526 P
7	X25PU	Стул промышленный полиуретановый с опорным кольцом Поставляется в комплекте с антистатическими колесами, которые блокируются при отсутствии нагрузки Эргономичная спинка с регулировкой по высоте и углу наклона Регулировка высоты сидения 500 - 740 мм. Сиденье и спинка выполнена из полиуретана. Цвет чёрный.	27 027 P
8	X20PU/2	Стул промышленный полиуретановый с подлокотниками Поставляется в комплекте с антистатическими колесами, которые блокируются при отсутствии нагрузки Эргономичная спинка с регулировкой по высоте и углу наклона Регулировка высоты сидения 410 - 550 мм. Сиденье и спинка выполнена из полиуретана. Цвет чёрный.	23 239 P
9	BC-605	Стул промышленный Каркас изготовлен из металлической трубы. Оснащен подъемно-поворотным узлом в виде винтовой пары Сидение и спинка выполнены из фанеры-10мм, на которую уложен настильный материал 30мм и обит мебельной тканью. ВхШхГ: 620-450х380х380мм	7 140р.
10	BC-606	Стул промышленный Каркас изготовлен из металлической трубы. Оснащен подъемно-поворотным узлом в виде винтовой пары Сидение и спинка выполнены из фанеры-10мм, на которую уложен настильный материал 30мм и обит мебельной тканью. ВхШхГ: 620-450х380х380мм	6 880р.
11	BC-607	Табурет с винтовой подъемно-поворотной регулировкой по высоте Сидение -фанера 12,5 мм. Вращение по оси , регулировка по высоте при помощи винтовой пары. Кольцо- подставка для ног. ВхШхГ: 630-450х380х380мм	9 140р.
12	BC-608	Табурет лабораторный, вращение по оси, регулировка по высоте. Каркас сидения- фанера+ поролон+к/з. Основа- пластиковое пятилучье ВхШхГ: 570-450х380х380мм	6 330р.
13	BC-609	Табурет лабораторный, вращение по оси, регулировка по высоте. Каркас сидения- фанера+ поролон+к/з. Основа- пластиковое пятилучье с роликовыми колесами. ВхШхГ: 570-450х380х380мм	6 670р.
14	BC-610	Табурет лабораторный, вращение по оси, регулировка по высоте. Каркас сидения- формованная фанера 12мм ВхШхГ: 620-450х380х380мм	8 280р.
15	BC-611	Табурет со ступенчатой регулировкой по высоте. Сидение- фанера 300*300*10. Основа - металлическая опора, ВхШхГ: 570-380х380х380мм	3 220р.
16	BC-612	Табурет со ступенчатой регулировкой по высоте. Сидение- формованная фанера 300*300*10. Основа - металлическая опора. ВхШхГ: ВхШхГ: 570-380х380х380мм	4 260р.
№	артикул	наименование	Цена
Тележки инструментальные "СТАНДАРТ"			

— колёса диаметр – 100 мм., — направляющие на развёрнутом подшипнике — центральный замок на ящики Eurolock — боковая панель с резьбовыми втулками для крепления опций — бензо-маслостойкий коврик на верх тележки — порошковая покраска корпуса в стандартные цвета — Размеры: 680/745x465x860h 745 ширина с ручкой Нагрузка: на Тележку закрытую 300кг., на открытую 150кг., на ящик 30кг, на полку 50кг.			
1	ТИ-003-	Тележка инструментальная — 3 ящика — направляющие на развёрнутом подшипнике Вес: 40 кг., V-0,3 куб.	14 800р.
2	ТИ-013-	Тележка инструментальная — 3 ящика — дверь с замком, при открытии дверца убирается внутрь тележки, не мешает при работе Вес: 45 кг., V-0,3 куб.	15 400р.
3	ТИ-004-	Тележка инструментальная — 4 ящика — направляющие на развёрнутом подшипнике Вес: 50 кг., V-0,3 куб.	16 000р.
4	ТИ-005-	Тележка инструментальная — 5 ящиков Вес: 54 кг., V-0,3 куб.	17 000р.
5	ТИ-006-	Тележка инструментальная — 6 ящиков Вес: 56 кг., V-0,3 куб.	18 000р.
6	ТИ-007-	Тележка инструментальная — 7 ящиков Вес: 58 кг., V-0,3 куб.	19 000р.
11	ТИ-016Long-	Тележка инструментальная двухсекционная с блоком из 6-и ящиков и отделением с дверцей и полкой — Размеры: 980/1045x465x860h 1045 ширина с ручкой Вес: 60кг., V-0,3 куб.	24 200р.
12	ТИ-006Long-	Тележка инструментальная двухсекционная с блоком из 6-и ящиков и отделением с полкой — Размеры: 980/1045x465x860h 1045 ширина с ручкой Вес: 70 кг., V-0,3 куб.	22 200р.
10	ТИ-007Н-	Тележка инструментальная серии "Стандарт" высотой 1020мм — 7 ящиков (4 малых и 3 больших) — колёса диаметр – 125 мм., — бензо-маслостойкий коврик — Размеры: 680/745x465x1000h 745 ширина с ручкой Нагрузка: на Тележку 400кг., на ящик 30кг, на полку 100кг. Вес: 60 кг., V-0,3 куб.	22 000р.
10	ТИ-007Е-	Тележка инструментальная серии "Стандарт-Е" — 7 ящиков (5 малых и 2 больших) — колёса диаметр – 125 мм., — бензо-маслостойкий коврик — Размеры: 680/745x460x1000h 745 ширина с ручкой Нагрузка: на Тележку 400кг., на ящик 50кг, на полку 100кг. Вес: 70 кг., V-0,3 куб.	25 000р.
13	ТИ-026Н-	ТЕЛЕЖКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ с бляц и перфорированным шкафом с блоком из 6-и ящиков и перфорированным шкафом — колёса диаметр – 100 мм., — направляющие на развёрнутом подшипнике — центральный замок на ящики Eurolock — боковая панель с резьбовыми втулками для крепления опций — порошковая покраска корпуса в стандартные цвета — Размеры: 680x465x1840h с учетом выноса колес 900x660мм Нагрузка: на Тележку закрытую 300кг., на открытую 150кг., на ящик 30кг, на полку 50кг.	30 000р.
7	ТИ-0.Р-	Перфорированный экран для тележек инструментальных серии "СТАНДАРТ" Размер: 680x470x21 Вес: 2,5кг.,	1 320р.
8	ТИ-230-	Тележка инструментальная — 3 полки Размеры: 950x486x840h Вес: 19 кг., V-0,07 куб.	7 400р.
9	ТИ-231-	Тележка инструментальная — 3 полки и 1 выдвижной ящик Размеры: 950x486x840h Вес: 22 кг., V-0,08 куб.	9 200р.
7	ТИ-2.Р-	Перфорированный экран для тележки инструментальной открытой Размер: 950x520x21 Вес: 2,5кг.,	1 320р.
Дополнительное оборудование			
14	ТИ-А4	Делители для ящика тележки инструментальной Вес: 3 кг, V - 0,001 куб.	600р.
15	ТИ-0-W	Столешница для тележек — толщина 35 мм — влагостойкая шлифованная фанера Размеры: 680x435x35h	2 200р.
16	ТИ-А3/1	Коврик 416 x 568 мм. для ящика ТИ	200р.
17	ТИ-А9-	Полка навесная для тележек Размер: 440x340 мм. Вес: 2,5 кг., V-0,02 куб.	1 000р.
18	ТИ-010	Тележка аккумуляторная — резиновый, бензостойкий коврик в комплекте Размеры: 547x915x177h Вес: 14 кг., V-0,1 куб.	5 932р.
ТЕЛЕЖКИ ПОД ОСНАСТКУ для станков с ЧПУ			
19	ТО-100.SK-	Съемный блок под оснастку для хранения сменного инструмента к станкам с ЧПУ для тележек ПОЛКИ НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ Габаритные размеры: 650x435x350мм h	3 520р.
20	ТО-100.SK30-VB	Полка для съемного блока с отверстиями D-35мм под размер патрона SK-30 Габаритные размеры: 614x140x82мм h	3 106р.
21	ТО-100.SK40-VB	Полка для съемного блока с отверстиями D-48мм под размер патрона SK-40 Габаритные размеры: 614x140x82мм h	2 476р.

22	TO-100.SK50-VB	Полка для съемного блока с отверстиями D-73мм под размер патрона SK-50 Габаритные размеры: 614х140х82мм h	1 830р.	
23	TO-500.SK-	Тележка под оснастку для хранения сменного инструмента к станкам с ЧПУ (до 8полок) ПОЛКИ НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ Габаритные размеры: 603х680х1160мм h Колеса Д-100мм	8 426р.	
24	TO-SK30-TR	Полка для TO-500 с отверстиями D-35мм под размер патрона SK30 Габаритные размеры:595х154х23мм h	1 953р.	
25	TO-SK40-TR	Полка для TO-500 с отверстиями D-48мм под размер патрона SK40 Габаритные размеры:595х154х23мм h	1 953р.	
26	TO-SK50-TR	Полка для TO-500 с отверстиями D-73мм под размер патрона SK50 Габаритные размеры:595х154х23мм h	1 953р.	
27	TO-TR-500-	Шкаф для тележки TO-500.SK Размеры:700х750х1250мм h	8 426р.	
28	TO-510-ЧПУ-	Тележка под оснастку для станков с ЧПУ Шаг отверстий на боковых стенках: 25 мм ПОЛКИ НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ Колеса Д-160мм Размеры:675х 800х 925мм h Нагрузка на тележку 450кг	25 000р.	Полки с конусами ГАРАНТ: SK, HSK, VDI, BT, Capto
29	TO-SK30/17	Шина несущая 150х55х627 на 17 посадочных мест с конусами SK30	4 200р.	8 200р.
30	TO-SK40/13	Шина несущая 150х55х627 на 13 посадочных мест с конусами SK40	3 530р.	6 600р.
31	TO-SK50/5	Шина несущая 150х55х627 на 5 посадочных мест с конусами SK50	2 220р.	3 900р.
32	TO-VDI30/17	Шина несущая 150х55х627 на 17 посадочных мест с конусами VDI 30		8 200р.
33	TO-VDI40/13	Шина несущая 150х55х627 на 13 посадочных мест с конусами VDI 40		6 600р.
34	TO-HSK40/21	Шина несущая 150х55х627 на 21 посадочное место с конусами HSK40		9 800р.
35	TO-HSK50/14	Шина несущая 150х55х627 на 14 посадочных мест с конусами HSK50		7 000р.
36	TO-HSK63/14	Шина несущая 150х55х627 на 14 посадочных мест с конусами HSK63		7 000р.
37	TO-S-510	Полка с бортиком 150х25х627 с резиновым ковриком		1 400р.
Стол - тележки инструментальные "ЛЮКС"				
38	ТИ-520	Тележка инструментальная — 2 полки — распределенная нагрузка 400 кг. Размеры: 1203х615х921h Вес: 41 кг., V-0,17 куб.	14 100р.	
39	ТИ-530	Тележка инструментальная — 3 полки — распределенная нагрузка 400 кг. Размеры: 1203х615х921h Вес: 46 кг., V-0,17 куб.	17 052р.	
Тележки инструментальные "ЕВРО СТАНДАРТ"				
изготовлены из листовой, малоуглеродистой холоднокатаной стали, толщиной 1,5мм. ГОСТ 16523-97 . Покраска порошковой краской глянец Ral-5015 . Комплектуется: ручкой, комплектом колес Д-125мм и резиновым ковриком 3мм — нагрузка на ящики 70 кг — три варианта наполнения ящиками: высотой 84мм, 173мм и 350мм — Все ящики полного выдвижения на направляющих на развернутом подшипнике — тележка оснащена системой антипрокидывания — все ящики оснащены алюминиевой ручкой – профилем с индивидуальным фиксатором от произвольного открывания — все ящики с запиранием на центральный замок				
1	ВСТ-3	Тележка передвижная с 3 ящиками 795х515х900h Вес: 70 кг.		25 227 Р
3	ВСТ-4	Тележка передвижная с 4 ящиками 795х515х900h Вес: 92 кг.		31 028 Р
4	ВСТ-5	Тележка передвижная с 5 ящиками 795х515х900h Вес: 101 кг.		33 053 Р
5	ВСТ-6	Тележка передвижная с 6 ящиками 795х515х900h Вес: 109 кг.		30 199 Р
6	ВСТ-7	Тележка передвижная с 7 ящиками 795х515х900h Вес: 112 кг.		35 539 Р
Тележки открытые "ЕВРО СТАНДАРТ" ТПК ТЕХМЕТ				
изготовлены из листовой, малоуглеродистой холоднокатаной стали, толщиной 2мм. Ящики из 1,5мм . Покраска порошковой краской глянец Комплектуется: ручкой, комплектом колес Д-125мм и резиновым ковриком 3мм — нагрузка на полку 300 кг — нагрузка на ящики 70 кг — высота ящиков у тележки 60мм — все ящики на направляющих на развернутом подшипнике — все ящики с ручкой профилем с индивидуальным фиксатором от произвольного открывания — все ящики с запиранием на центральный замок				
7	ВСТ-030-1	Тележка передвижная открытая с одной полкой 795х515х200h		9 195 Р
8	ВСТ-030-3	Тележка передвижная открытая с тремя полками 795х515х900h		12 522 Р
9	ВСТ-030-3/2	Тележка передвижная открытая с тремя полками и 2 ящиками 795х515х900h		20 092 Р
10	ТИ-520Е	Тележка открытая инструментальная с 2 полками Каркас сварной изготовлен из трубы 25х25х1,5мм , полки из листовой, малоуглеродистой холоднокатаной стали, толщиной 1,5мм. ГОСТ 16523-97 . Покраска порошковой краской Полки с бортиком 40мм Габаритные размеры: 1205х615х920h Колеса Д-160мм — нагрузка на полку 200 кг — нагрузка на тележку 400 кг	23 600 Р	
11	ТИ-530Е	Тележка открытая инструментальная с 2 полками Каркас сварной изготовлен из трубы 25х25х1,5мм , полки из листовой, малоуглеродистой холоднокатаной стали, толщиной 1,5мм. ГОСТ 16523-97 . Полки с бортиком 40мм Габаритные размеры: 1205х615х920h Колеса Д-160мм — нагрузка на полку 200 кг — нагрузка на тележку 400 кг	28 545 Р	
12	ТИ-520/600	Тележка открытая инструментальная с 2 полками Габаритные размеры: 600х600х920h Колеса Д-160мм — нагрузка на полку 200 кг — нагрузка на тележку 400 кг	18 150 Р	
Стойки и Тележки компьютерные				

1	TK-201-	Тележка диагностическая — открытая возможность горизонтальной и вертикальной установки системного блока — регулируемая в 3х положениях по высоте полка (шаг 250мм) — Возможность установки тумб серии Стандарт — все колеса поворотные 2 из них с тормозом Габаритные размеры – 600х500х1010h мм Масса нетто/ брутто – 17,7/ 20 кг V-0,3куб. Нагрузка на тележку – 200 кг Нагрузка на полку – 80 кг	9 000р.
2	TK-233-	Компьютерное рабочее место Корпус для монитора с вентилятором, для мониторов с диагональю до 19"" — Створчатая дверца с окошком из поликарбоната, запирается — Выдвижная полка под клавиатуру, запирается Корпус для компьютера с вентилятором, — 1 регулируемой по высоте оцинкованной полкой — кабельными вводами для аккуратной укладки кабелей. . — Штекерная колодка с 6 гнездами, с переключателем ВКЛ/ВЫКЛ. Габаритные размеры: 750х550х2000h мм Вес: 100 кг Нагрузка на шкаф – 500 кг Нагрузка на полку – 100 кг Нагрузка на ящ – 30 кг	30 000р.
3	TK-234-	Тележка диагностическая закрытая — 3 дверцы с индивидуальными замками Габаритные размеры: 790х512х1687h мм Вес: 71 кг Объем: 0,67 куб. м	28 000р.
Тележки транспортировочные — порошковая покраска светло серый, темно серый, синий (возможно другие цвета - комплектации - размеры - без изменения сроков- уточнять цены)			
1	TT-524-	Тележка транспортировочная, шести колесная, для транспортировки четырех девятнадцати литровых бутылей с водой Грузоподъемность- 100кг. Размер площадки(ширина х выступ)-205х350мм Диаметр колес-160мм. Литое/пневмо, звезды Габаритная высота-1350мм. Габаритная ширина-510мм. Вес: 18 кг., V-0,4 куб.	6 010р.
2	TT-521-	Тележка двухколесная, транспортировочная Грузоподъемность- 185кг. Размер площадки(ширина х выступ)-330х210мм Диаметр колес-200мм. Габаритная высота-1220мм. Габаритная ширина-480мм. Вес: 12кг., V-0,5 куб.	5 140р.
3	TT-522-	Тележка двухколесная, для перевозки одного баллона (кислород, ацетилен, углекислота) Грузоподъемность- 150кг. Размер площадки(ширина х выступ)-240х210мм Диаметр колес-250мм. Литое/пневмо Габаритная высота-1350мм. Габаритная ширина-360мм. Вес-12кг.	3 450р.
4	TT-523-	Тележка двухколесная, для перевозки двух баллонов (кислород, ацетилен, углекислота) Грузоподъемность- 400кг. Размер площадки(ширина х выступ)-480х200мм Диаметр колес-330мм. Литое/пневмо, +ф160-200 пов. Габаритная высота-1700мм. Габаритная ширина-650мм. Вес: 30 кг., V-0,2 куб.	6 740р.
5	TT-525-	Тележка трехколесная, для транспортировки двухсотлитровой бочки Грузоподъемность- 350кг. Диаметр колес-250мм. Литое/пневмо, + ф160 пов. Габаритная высота-1600мм. Габаритная ширина-700мм. Вес: 19 кг., V-0,4 куб.	6 320р.
6	TT-540/6-	Тележка транспортировочная четырёх колесная - складная ручка Колеса Ф125мм. (1 пов+1 пов с торм +2 не пов) Настил из металлического листа 900х600мм. Грузоподъемность - 350кг Вес: 17 кг., V-0,11 куб.	5 462р.
7	TT-540/4	Тележка транспортировочная четырёх колесная открытая. Колеса полиуритановые Ф160мм. (1 поворотное с тормозом, 1 поворотное, 2 не поворотных) Настил 695х415мм. Грузоподъемность - 400кг	9 012р.
8	TT-541/6-	Тележка транспортировочная четырёх колесная. Колеса Ф160мм. (1 пов+1 пов с торм +2 не пов) Настил из металлического листа 1250х600мм. Грузоподъемность - 400кг Вес: 17 кг., V-0,11 куб.	7 964р.
9	TT-541/8-	Тележка транспортировочная четырёх колесная. Колеса Ф200мм. (1 пов+1 пов с торм +2 не пов) Настил из металлического листа 1200х800мм. Грузоподъемность - 600кг Вес: 19 кг., V-0,15 куб.	9 518р.
10	TT-542/6-	Тележка транспортировочная четырёх колесная. Колеса Ф160мм. (1 пов+1 пов с торм +2 не пов) Настил - решетка 1200х600мм. Грузоподъемность - 400кг Вес: 17 кг., V-0,11 куб.	6 784р.

11	ТТ-542/8-	Тележка транспортировочная четырёх колесная. Колеса Ф200мм. (1 пов+1 пов с торм +2 не пов) решетка 1200х800мм. Настил - Грузоподъёмность - 600кг Вес: 19 кг., V-0,14 куб.	8 508р.
12	ТТ-543/6-	Тележка транспортировочная четырёх колесная. Колеса Ф160мм. (2 пов с тормозом +2 пов) металлической сетки Борта из металлического листа 1150х600мм. Настил из Грузоподъёмность - 400кг Вес: 40 кг., V-0,2 куб.	11 394р.
13	ТТ-543/8-	Тележка транспортировочная четырёх колесная. Колеса Ф200мм. (2 пов с тормозом +2 пов) металлической сетки Борта из металлического листа 1200х800мм. Настил из Грузоподъёмность - 600кг Вес: 44 кг., V-0,2 куб.	13 258р.
Шкафы для одежды серии 100			
— пластиковые ручки — индивидуальный, врезной замок Eurolock в каждой секции — универсальные петли позволяют быстро установить дверь для открывания в нужную сторону — комплектуются регулируемыми ножками — поставляется в разобранном виде (в к-те с метизами - болт с гайкой) Цвета: RAL 7035, 7001, 9007, 7016, 3000, 3003, 5015, 5005, 5010, 6011 - цвет двери и корпуса может разным			
1	ШР-101-	Шкаф для одежды односекционный с одной дверью — с полкой под головной убор — перекладина для вешалки — дополнительно можно установить до 6 полок Регулируемые опоры в комплекте Размеры 380х500х1750/ с опорами 1850-1900Н Вес: 30 кг., V-0,11 куб.	8 600р.
2	ШР-101Д-	Дополнительная секция к Шкафу с одной дверью	7 400р.
3	ШР-102-	Шкаф для одежды односекционный с двумя дверцами — с полкой под головной убор в каждой секции — перекладина для вешалки в каждой секции — дополнительно можно установить до 4 полок Регулируемые опоры в комплекте Размеры 380х500х1750/ с опорами 1850-1900Н Вес: 33 кг., V-0,11 куб.	9 800р.
4	ШР-102Д-	Дополнительная секция к Шкафу с двумя дверьми	8 200р.
5	ШР-104-	Шкаф для одежды односекционный с четырьмя дверцами — дополнительно можно установить до 4 полок Регулируемые опоры в комплекте Размеры 380х500х1750/ с опорами 1850-1900Н Вес: 33 кг., V-0,11 куб.	10 400р.
6	ШР-104Д-	Дополнительная секция к Шкафу с четырьмя дверьми	8 600р.
7	ШР-510-	Подставка для двух секций шкафов серии 100 Размер шкафа: 760х500х335h мм Вес: 4,5 кг., V-0,1 куб.	1 520р.
8	ШР-П.380	Упаковка полок для шкафа серии 100 — 2 штуки в упаковке	840р.
Шкафы для одежды серии 200; 300 и 400			
— В каждой секции: полка под головной убор; штанга для вешалок; два крючка для одежды; крючок на дверце, карточка на двери для нанесения информации			СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
5	ШР-222	Шкаф раздевальный двухсекционный 575 х 500 х 1830h Вес: 30 кг, V- 0,2 куб.	7 340р.
6	ШР-322	Шкаф раздевальный двухсекционный 600 х 500 х 1830h Вес: 32 кг, V- 0,2 куб.	7 517р.
7	ШР-422	Шкаф раздевальный двухсекционный 810 х 500 х 1830h Вес: 40 кг, V- 0,2 куб.	9 144р.
6	ШР-233	Шкаф раздевальный трехсекционный 850 х 500 х 1830h В каждой секции: полка под головной убор; штанга для вешалок; два крючка для одежды; крючок на дверце, карточка на двери для нанесения информации Вес: 41 кг, V- 0,23 куб.	11 262р.
1	ШР-311	Шкаф раздевальный односекционный с одной дверью 300 х 500 х 1830h Вес: 19 кг, V- 0,1 куб.	4 592р.
3	ШР-411	Шкаф раздевальный односекционный с одной дверью 418 х 500 х 1830h Вес: 21 кг, V- 0,1 куб.	5 522р.
2	ШР-211/Д	Дополнительная секция шкафа 275 х 500 х 1830h Вес: 15 кг, V- 0,1 куб.	3 718р.
4	ШР-411/Д	Дополнительная секция шкафа 393 х 500 х 1830h Вес: 16 кг, V- 0,1 куб.	4 292р.
	ШР-п222	Дополнительные полки для ШР-222 (2шт.)	464р.
	ШР-п322	Дополнительные полки для ШР-322 (2шт.)	464р.
	ШР-п422	Дополнительные полки для ШР-422 (2шт.)	571р.
8	ШР-ПС.222	Подставка-скамейка 575х770х335Нмм - сидений выполнено из шлифованной сосны толщиной 25 мм с обработкой водоотталкивающим материалом;	4 070р.
9	ШР-ПС.422	Подставка-скамейка 810х770х335Нмм - сидений выполнено из шлифованной сосны толщиной 25 мм с обработкой водоотталкивающим материалом;	4 927р.
10	ШР-ПС.233	Подставка-скамейка 850х770х335Нмм - сидений выполнено из шлифованной сосны толщиной 25 мм с обработкой водоотталкивающим материалом;	6 105р.
	ШР-224	Шкаф раздевальный двухсекционный с 4 ячейками 575 х 500 х 1830h с четырьмя дверями, с перекладиной для вешалки в каждой ячейке Вес: 35 кг, V- 0,2 куб.	8 638р.
21	ШР-228	Шкаф раздевальный двухсекционный с 8 ячейками 575 х 500 х 1830h с восьмью дверями Вес: 34 кг, V- 0,2 куб.	10 784р.
22	ШР-2312	Шкаф раздевальный двухсекционный с 12 ячейками 850 х 500 х 1830h с 12 дверцами Вес: 45 кг, V- 0,2 куб.	18 165р.

23	ШР-221У	Шкаф хозяйственный универсальный Одна секция оснащена вертикальной перегородкой, 3 полками для хоз инвентаря, держатель для швабры, крючки,перекладина для плечиков. В комплект входят 4 регулируемые опоры (диапазон регулировки: 95-125 мм), Размер: 500 х 500 х 1900h Вес: 26 кг, V- 0,17 куб.	7 955р.
23	ШР-322У	Шкаф хозяйственный 2 секции. Одна секция оснащена перекладной под вешалку и полкой, вторая секция оснащена 4 полками Дополнительно комплектуются 4мя регулируемыми опорами Размер: 600 х 500 х 1830h Вес: 42 кг, V- 0,2 куб.	8 912р.
11	ШР-423С	Шкаф сушильный • Количество оцинкованных полок для одежды: 6; • Фланец по вытяжному гофру диаметр 120-125 • Перекладина для плечиков • Максимальная нагрузка на полку 10 кг; • Напряжение питания 220В/50 Гц; • Тип нагревательного элемента: керамический; • Мощность 2000 Вт; • Размеры, мм: 2140/2060*800*500; • Вес, кг: 62,5;	28 000р.
Шкафы для одежды Усиленные			
— пластиковые ручки Комплектация: Дверь с ручкой, замком и вентилируемыми отверстиями Полка под головной убор с регулировкой по высоте Перекладина для вешалки Регулируемые опоры ШОУ Изготовлен из стали, толщиной 1,2мм. ШО Изготовлен из стали, толщиной 1,0мм. ГОСТ 16523-97 . Покрытие порошковой краской глянц. Ral-5015			
1	ШОУ-11/380	Шкаф одежный усиленный односекционный с одной дверью Размеры 380х500х1850-1900H	14 541 Р
2	ШО-11/400	Шкаф одежный односекционный с одной дверью Размеры 400х500х1800-1850H	10 245 Р
3	ШО-12/300	Шкаф одежный односекционный с двумя дверцами Размеры 300х500х1800-1850H	9 685 Р
4	ШМ-11/500	Шкаф -Модуль с дверью 500х500х500мм - дверь оснащена ручкой с индивидуальным запирающим Изготовлен стали, толщиной 1,0мм.	5 948 Р
5	ШР-П.380	Упаковка полок для шкафа 380мм — 2 штуки в упаковке	840 Р
6	ШОХ-22/300	Шкаф одежный хозяйственный двухсекционный с 2 дверцами Размеры 600х500х1800-1850H	18 138 Р
7	ШО-22/300	Шкаф одежный двухсекционный с 2 дверцами Размеры 600х500х1800-1850H	16 229 Р
8	ШО-22/400	Шкаф одежный двухсекционный с двумя дверьми Размеры 800х500х1800-1850H	19 467 Р
9	ШО-33/300	Шкаф одежный трхсекционный с 3 дверцами Размеры 900х500х1800-1850H	18 582 Р
10	ШО-28/300	Шкаф одежный двухсекционный с 8 дверцами Комплектация: Размеры 600х500х1800-1850H	20 443 Р
11	ШО-28/400	Шкаф одежный двухсекционный с 8 дверцами Размеры 800х500х1800-1850H	23 908 Р
12	ШОУ-14/380	Шкаф одежный усиленный односекционный с 4 дверцами Размеры 380х500х1850-1900H	16 985 Р
13	ШО-14/300	Шкаф одежный односекционный с 4 дверцами Размеры 300х500х1800-1850H	11 206 Р
Шкафы Архивные			
1	ША-01	Шкаф архивный - 1 дверца 470х460х1830h — 4 полки Вес: 31 кг, Объем: 0,15куб.	9 768р.
2	ША-04	Шкаф архивный 4 дверцы 470х460х1830h Вес: 31 кг, Объем: 0,15куб.	12 481р.
3	ША-12	Шкаф архивный 850х400х1860h — 3 полки (переставляются по высоте) Вес: 40 кг, Объем: 0,25 куб.	11 938р.
4	ША-14	Шкаф архивный 850х500х1860h — 3 полки (переставляются по высоте) Вес: 45 кг, Объем: 0,25куб.	13 287р.
5	ША-15	Шкаф архивный 850х500х2000h — 4 полки (переставляются по высоте) Вес: 51 кг, Объем: 0,25куб.	18 527р.
6	ША-22	Шкаф архивный 1000х500х1900h — 4 полки (переставляются по высоте) Вес: 52 кг, Объем: 0,25куб.	17 039р.
7	ША-11	Шкаф антресоль с 1 полкой 850х400х930h вместимость: 22 папки толщиной 75 мм Вес: 23 кг, Объем: 0,13 куб.	7 954р.
8	ША-13	Шкаф антресоль с 1 полкой 850х500х930h вместимость: 22 папки толщиной 75 мм Вес: 25 кг, Объем: 0,13 куб.	8 946р.
9	ША-21	Шкаф антресоль с 1 полкой 1000х500х1000h (полка переставляется по высоте) Вес: 25 кг, Объем: 0,13 куб.	10 892р.
10	ША-п12	Дополнительная полка для ША-12	620р.

11	ША-п14	Дополнительная полка для ША-14	620р.
12	ША-п22	Дополнительная полка для ША-22 и ША-21	620р.
Скамейки из Сосны			
— материал сиденья натуральное дерево, покрытие лак — дополнительно может быть установлена полка для обуви — порошковая покраска цвет серый			
37	ШР-501	Скамейка гардеробная Вес: 11 кг., V-0,01 куб. Размеры: 1675х390х475h мм	5 047р.
38	ШР-502	Скамейка гардеробная Размеры: 1675х390х335h мм Вес: 10 кг., V-0,01 куб.	4 875р.
39	ШР-503	Скамейка гардеробная Размеры: 854х390х475h мм Вес: 6 кг., V-0,03 куб.	2 410р.
40	ШР-504	Скамейка гардеробная Размеры: 854х390х335h мм Вес: 5 кг., V-0,03 куб.	2 225р.
41	ШР-505	Скамейка гардеробная Размеры: 1000х400х400h мм Вес: 10 кг., V-0,03 куб.	6 960р.
42	ШР-506	Скамейка гардеробная Размеры: 1500х400х400h мм Вес: 12 кг., V-0,03 куб.	9 287р.
41	ШР-508	Табурет сварной Размеры: 390х390х475h мм Вес: 4 кг., V-0,07 куб.	1 980р.
42	ШР-513	Скамейка с вешалкой — односторонняя дополнительно может быть установлено — полка для головных уборов — полка для обуви Размеры: 854х365х1806h Вес: 9 кг., V-0,01 куб.	4 189р.
43	ШР-523	Скамейка с вешалкой — двухсторонняя дополнительно может быть установлено — полка для головных уборов — полка для обуви Размеры: 854х704х1806h Вес: 15 кг., V-0,03 куб.	7 587р.
Дополнительные опции			
— порошковая покраска цвет серый			
44	ШР-А13	полка для головных уборов — для скамейки с вешалкой — односторонняя	1 202р.
45	ШР-А23	полка для головных уборов — для скамейки с вешалкой — двухсторонняя	1 991р.
46	ШР-А6	Полка для обуви — подходит для любых скамеек "Феррум"	556р.
Скамейки из бруса Липы			
Каркас сборный изготовлен из трубы 30х30мм.			
47	СК-20НЛ	Скамейка гардеробная ШЛ-2000мм Г.-350мм В.-450мм,	7 823р.
48	СК-10НЛ	Скамейка гардеробная ШЛ-1000мм Г.-350мм В.-450мм,	3 736р.
49	СК-10НЛ	Скамейка гардеробная ШЛ-1000мм Г.-350мм В.-450мм,	3 736р.
50	СК-10Л	Скамейка гардеробная ШЛ-1000мм Г.-350мм В.-350мм,	3 448р.
51	СК-04НЛ	Скамейка табурет ШЛ-400мм Г.-350мм В.-450мм,	3 069р.
52	СК-п.1000	Полка для обуви для любых скамеек - 1000мм (для скамейки 2000мм требуется 2шт)	862р.
Стеллаж "Стандарт" болтовой с нагрузкой до 750кг			
цвет серый (перекраска полок в другой цвет 120р за 1 м.кв., перекраска стоек 60р. за м.п.) Полки стеллажей имеют стандартные размеры и могут крепиться к вертикальным стойкам с регулировкой по высоте. Шаг отверстий для крепления полок 25 мм. Нижняя полка должна находиться на расстоянии от пола не более 30 см. Усиливающие уголки устанавливаются на нижней и верхней полках в двух направлениях (в двух взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях). Максимальная нагрузка на одну секцию стеллажа до 750 кг, независимо от количества полок в одной секции. При сборке нескольких секций стеллажа в единую линию рекомендуется каждую промежуточную опору собирать из двух стоек так, чтобы на каждую секцию приходилось по четыре "свои" стойки. В противном случае, при сборке «лентой» (шесть стоек на две секции) заявленная грузоподъемность снижается до до 370 кг. Заявленная грузоподъемность указана при условии нагрузки равномерно распределенной по всей ширине полки. Запрещается вставать на полки ногами, облокачиваться и прилагать воздействие иной внешней силы на стеллаж.			
Категорически запрещается превышать секции стеллажа, находящиеся под нагрузкой			
1	СТ-234	Стеллаж с 4 полками ВхШхГ 2000х1000х300мм.	3 336р.
2	СТ-244	Стеллаж с 4 полками ВхШхГ 2000х1000х400мм.	3 739р.
3	СТ-254	Стеллаж с 4 полками ВхШхГ 2000х1000х500мм.	4 110р.
4	СТ-264	Стеллаж с 4 полками ВхШхГ 2000х1000х600мм.	4 577р.
5	СТ-235	Стеллаж с 5 полками ВхШхГ 2000х1000х300мм.	3 836р.
6	СТ-245	Стеллаж с 5 полками ВхШхГ 2000х1000х400мм.	4 339р.
7	СТ-255	Стеллаж с 5 полками ВхШхГ 2000х1000х500мм.	4 803р.
8	СТ-265	Стеллаж с 5 полками ВхШхГ 2000х1000х600мм.	5 387р.
9	СТ-П.073	Полка 700х300 (нагрузка 120кг.)	370р.
10	СТ-П.074	Полка 700х400 (нагрузка 120кг.)	446р.
11	СТ-П.075	Полка 700х500 (нагрузка 120кг.)	528р.
12	СТ-П.076	Полка 700х600 (нагрузка 120кг.)	634р.
13	СТ-П.103	Полка 1000х300 (нагрузка 140кг.)	500р.
14	СТ-П.104	Полка 1000х400 (нагрузка 140кг.)	601р.
15	СТ-П.105	Полка 1000х500 (нагрузка 140кг.)	693р.
16	СТ-П.106	Полка 1000х600 (нагрузка 140кг.)	810р.
17	СТ-П.123	Полка 1200х300 (нагрузка 140кг.)	683р.
18	СТ-П.124	Полка 1200х400 (нагрузка 140кг.)	789р.
19	СТ-П.125	Полка 1200х500 (нагрузка 140кг.)	967р.
20	СТ-П.126	Полка 1200х600 (нагрузка 140кг.)	1 109р.
26	СТ-С.020	Стойка 2м. с крепежом	334р.
27	СТ-С.022	Стойка 2,2м. с крепежом	370р.
27	СТ-С.025	Стойка 2,5м. с крепежом	420р.
28	СТ-С.030	Стойка 3м. с крепежом	512р.
29	СТ-Т.010	Траверы 1000мм под колеса (в уп.2 шт.) Устанавливаются вместо полки 1000мм или между стеллажами	900р.
30	СТ-Т.012	Траверы 1200мм под колеса (в уп.2 шт.) Устанавливаются вместо полки 1200мм или между стеллажами	900р.
Стеллаж "ЛЮКС" (быстрособорный на зацепах)			
1	СТ-020(1)	Стойка для стеллажа "СТ-2000" высотой 2м. Вес: 2,5 кг., V-0,004 куб.	477р.
2	СТ-025(1)	Стойка для стеллажа "СТ-2000" высотой 2,5м. Вес: 3 кг., V-0,0045 куб.	659р.

3	СТ-030(1)	Стойка для стеллажа "СТ-2000" высотой 3м. Вес: 3,5кг., V-0,005 куб.	765р.
4	СТ-003С	Стяжка для стеллажа "СТ-2000" глубиной 300мм Вес: 0,3 кг., V-0,0025 куб.	138р.
5	СТ-004С	Стяжка для стеллажа "СТ-2000" глубиной 400мм Вес: 0,4 кг., V-0,0035 куб.	165р.
6	СТ-005С	Стяжка для стеллажа "СТ-2000" глубиной 500мм Вес: 0,5 кг., V-0,0045 куб.	186р.
7	СТ-006С	Стяжка для стеллажа "СТ-2000" глубиной 600мм Вес: 0,6 кг., V-0,0055 куб.	198р.
8	СТ-008С	Стяжка для стеллажа "СТ-2000" глубиной 800мм Вес: 0,6 кг., V-0,0055 куб.	309р.
8	СТ-003СП	Стяжка подпятник для стеллажа "СТ-2000" глубиной 300мм Вес: 0,35 кг., V-0,003 куб.	198р.
9	СТ-004СП	Стяжка подпятник для стеллажа "СТ-2000" глубиной 400мм Вес: 0,45 кг., V-0,004 куб.	219р.
10	СТ-005СП	Стяжка подпятник для стеллажа "СТ-2000" глубиной 500мм Вес: 0,55 кг., V-0,005 куб.	260р.
11	СТ-006СП	Стяжка подпятник для стеллажа "СТ-2000" глубиной 600мм Вес: 0,65 кг., V-0,006 куб.	252р.
11	СТ-008СП	Стяжка подпятник для стеллажа "СТ-2000" глубиной 800мм Вес: 0,65 кг., V-0,006 куб.	369р.
13	СТ-0-3	Зацеп для полки (необходимо 4шт на 1 полку)	21р.
14	СТ-0-X1000	Крестовина диагональной жесткости для стеллажа шириной 1000мм (крестовина для стеллажа шириной 1500мм + 120р)	374р.
14	СТ-1000x300(150)	Полка для стеллажа "СТ-2000" 1000x300мм нагрузка: 150 кг	596р.
15	СТ-1000x400(150)	Полка для стеллажа "СТ-2000" 1000x400мм нагрузка: 150 кг	705р.
16	СТ-1000x500(150)	Полка для стеллажа "СТ-2000" 1000x500мм нагрузка: 150 кг	815р.
17	СТ-1000x600(150)	Полка для стеллажа "СТ-2000" 1000x600мм нагрузка: 150 кг	930р.
17	СТ-1000x800(150)	Полка для стеллажа "СТ-2000" 1000x800мм нагрузка: 150 кг	1 391р.
18	СТ-1000x300(300)	Полка для стеллажа "СТ-2000" 1000x300мм нагрузка: 300 кг	714р.
19	СТ-1000x400(300)	Полка для стеллажа "СТ-2000" 1000x400мм нагрузка: 300 кг	807р.
20	СТ-1000x500(300)	Полка для стеллажа "СТ-2000" 1000x500мм нагрузка: 300 кг	1 035р.
21	СТ-1000x600(300)	Полка для стеллажа "СТ-2000" 1000x600мм нагрузка: 300 кг	1 185р.
22	СТ-1000x800(300)	Полка для стеллажа "СТ-2000" 1000x800мм нагрузка: 300 кг	1 583р.
23	СТ-1200x300(150)	Полка для стеллажа "СТ-2000" 1200x300мм нагрузка: 150 кг	812р.
24	СТ-1200x400(150)	Полка для стеллажа "СТ-2000" 1200x400мм нагрузка: 150 кг	951р.
25	СТ-1200x500(150)	Полка для стеллажа "СТ-2000" 1200x500мм нагрузка: 150 кг	1 130р.
26	СТ-1200x600(150)	Полка для стеллажа "СТ-2000" 1200x600мм нагрузка: 150 кг	1 430р.
27	СТ-1200x800(150)	Полка для стеллажа "СТ-2000" 1200x800мм нагрузка: 150 кг	1 731р.
28	СТ-1200x500(300)	Полка для стеллажа "СТ-2000" 1200x500мм нагрузка: 300 кг	1 326р.
29	СТ-1200x600(300)	Полка для стеллажа "СТ-2000" 1200x600мм нагрузка: 300 кг	1 479р.
30	СТ-1200x800(300)	Полка для стеллажа "СТ-2000" 1200x800мм нагрузка: 300 кг	1 980р.
31	СТ-010Т	Комплект из 2х траверс L- 1000мм, продольных для стеллажа "СТ-2000" под Автошины	1 200р.
32	СТ-012Т	Комплект из 2х траверс L- 1240мм, продольных для стеллажа "СТ-2000" под Автошины	1 400р.
32	05.010С	Комплект из 2х стяжек L- 1000мм, для соединения между собой двух параллельно стоящих стеллажей "СТ-2000"	1 000р.
Стеллаж "ПРЕМИУМ" балочный (быстросборный)			
1	СТ- О.2006-	Опора стеллажа «СТ-3000» 2000x600мм. с подпятником Вес: 7,5кг.	1 982р.
2	СТ- О.2008-	Опора стеллажа «СТ-3000» 2000x800мм. с подпятником Вес: 7,5кг.	1 989р.
3	СТ- О.2010-	Опора стеллажа «СТ-3000» 2000x1000мм. с подпятником Вес: 8кг.	2 129р.
4	СТ- О.2506-	Опора стеллажа «СТ-3000» 2500x600мм. с подпятником Вес: 9кг.	2 387р.
5	СТ- О.2508-	Опора стеллажа «СТ-3000» 2500x800мм. с подпятником Вес: 9,2кг.	2 435р.
6	СТ- О.2510-	Опора стеллажа «СТ-3000» 2500x1000мм. с подпятником Вес: 10кг.	2 591р.
7	СТ- О.3006G	Опора стеллажа оцинкованная «СТ-3000» 3000x600мм. с подпятником Вес: 13кг.	2 995р.
8	СТ- О.3008G	Опора стеллажа оцинкованная «СТ-3000» 3000x800мм. с подпятником Вес: 13кг.	3 018р.
9	СТ- О.3010G	Опора стеллажа оцинкованная «СТ-3000» 3000x1000мм. с подпятником Вес: 14кг.	3 248р.
10	СТ- Я.1206	Ярус 1200x600мм стеллажа «СТ-3000» из 4хочинк. полок 600x300мм, двух балок 1200мм и стяжка 600мм Вес: 9кг.,	2 482р.
11	СТ- Я.1208	Ярус 1200x800мм стеллажа «СТ-3000» из 4хочинк. полок 800x300мм, двух балок 1200мм и стяжка 800мм Вес: 11кг.,	2 677р.
12	СТ- Я.1210	Ярус 1200x1000мм стеллажа «СТ-3000» из 4хочинк. полок 1000x300мм, двух балок 1200мм и стяжка 1000мм Вес: 13кг.,	3 142р.
13	СТ- Я.1506	Ярус 1500x600мм стеллажа «СТ-3000» из 5и очинк. полок 600x300мм, двух балок 1500мм и стяжка 600мм Вес: 10кг.,	3 020р.
14	СТ- Я.1508	Ярус 1500x800мм стеллажа «СТ-3000» из 5и очинк. полок 800x300мм, двух балок 1500мм и стяжка 800мм Вес: 12,5кг.	3 262р.
15	СТ- Я.1510	Ярус 1500x1000мм стеллажа «СТ-3000» из 5и очинк. полок 1000x300мм, двух балок 1500мм и стяжка 1000мм Вес: 15кг.	3 836р.
16	СТ- Я.1806	Ярус 1800x600мм стеллажа «СТ-3000» из 6и очинк. полок 600x300мм, двух балок 1800мм и стяжка 600мм Вес: 12кг.,	3 641р.
17	СТ- Я.1808	Ярус 1800x800мм стеллажа «СТ-3000» из 6и очинк. полок 800x300мм, двух балок 1800мм и стяжка 800мм Вес: 15кг.,	3 931р.
18	СТ- Я.1810	Ярус 1800x1000мм стеллажа «СТ-3000» из 6и очинк. полок 1000x300мм, двух балок 1800мм и стяжка 1000мм Вес: 18кг.,	4 614р.
19	СТ- Я.2106	Ярус 2100x600мм стеллажа «СТ-3000» из 7и очинк. полок 600x300мм, двух балок 2100мм и стяжка 600мм Вес: 15кг.,	4 337р.
20	СТ- Я.2108	Ярус 2100x800мм стеллажа «СТ-3000» из 7и очинк. полок 800x300мм, двух балок 2100мм и стяжка 800мм Вес: 18кг.,	4 679р.
21	СТ- Я.2110	Ярус 2100x1000мм стеллажа «СТ-3000» из 7и очинк. полок 1000x300мм, двух балок 2100мм и стяжка 1000мм Вес: 21кг.,	5 499р.
ЯЩИКИ СКЛАДСКИЕ серии -V Цвета: серый, красный, синий, зеленый, жёлтый.			
1	V-1	ЯЩИК пластиковый — объем 1 л — 100 штук в упаковке Размер: 171x102x75 мм	84р.
2	V-2	ЯЩИК пластиковый — объем 3,8 л — 32 штуки в упаковке Размер: 234x149x121 мм	185р.
3	V-3	ЯЩИК пластиковый — объем 9,4 л — 12 штук в упаковке Размер: 341x207x143 мм	363р.
4	V-4	ЯЩИК пластиковый — объем 20 л — 5 штук в упаковке Размер: 502x305x186 мм	658р.
5	V-3/Д	Разделитель продольный для ящика V-9,4л.	136р.
6	V-4/Д	Разделитель продольный для ящика V-20л.	220р.
7	V-2/О	Фасадная панель для ящика V-3,8л.	31р.
8	V-3/О	Фасадная панель для ящика V-9,4л.	50р.
9	V-4/О	Фасадная панель для ящика V-20л.	111р.

ЯЩИКИ СКЛАДСКИЕ серии -А Цвета: красный, синий			
8	12.401	ЯЩИК пластиковых — 120 штук в упаковке Размер: 165х100х75 мм	62р.
9	12.402	ЯЩИК пластиковый — 75 штуки в упаковке Размер: 250х150х130 мм	133р.
10	12.412	ЯЩИК пластиковый — 32 штук в упаковке Размер: 300х225х150 мм	206р.
11	12.403.1	ЯЩИК пластиковый — 24 штук в упаковке Размер: 350х225х150 мм	234р.
12	12.404.1	ЯЩИК пластиковый — 18 штук в упаковке Размер: 350х225х200 мм	275р.
13	12.414	ЯЩИК пластиковый — 20 штук в упаковке Размер: 400х225х150мм	282р.
14	12.4ТТ-1	ЯЩИК пластиковый — 16 штук в упаковке Размер: 500х225х150мм	337р.
15	12.406.1	ЯЩИК пластиковый — 8 штук в упаковке Размер: 500х300х200мм	505р.
16	12.407.1	ЯЩИК пластиковый — 8 штук в упаковке Размер: 500х300х250мм	570р.
17		ДЕЛИТЕЛИ ПРОДОЛЬНЫЕ ПОПЕРЕЧНЫЕ ПО ЗАПРОСУ	
КОНТЕЙНЕРЫ ПОЛОЧНЫЕ серии S Цвет: синий			цена за Фасадную панель
18	SK 3109	Контейнер полочный 300х117х90мм. (1 делитель в к-те)	174р.
19	SK 31509	Контейнер полочный 300х155х90мм. (1 делитель в к-те)	202р.
20	SK 3209	Контейнер полочный 300х234х90мм. (1 делитель в к-те)	166р.
21	SK 3214	Контейнер полочный 300х234х140мм. (1 делитель в к-те)	414р.
22	SK 4109	Контейнер полочный 400х117х90мм. (2 делителя в к-те)	219р.
23	SK 41509	Контейнер полочный 400х155х90мм. (2 делителя в к-те)	267р.
24	SK 4209	Контейнер полочный 400х234х90мм. (2 делителя в к-те)	340р.
25	SK 4214	Контейнер полочный 400х234х140мм. (2 делителя в к-те)	572р.
26	SK 5109	Контейнер полочный 500х117х90мм. (2 делителя в к-те)	247р.
27	SK 51509	Контейнер полочный 500х155х90мм. (2 делителя в к-те)	303р.
28	SK 5209	Контейнер полочный 500х234х90мм. (2 делителя в к-те)	385р.
29	SK 5214	Контейнер полочный 500х234х140мм. (2 делителя в к-те)	589р.
30		Поперечный разделитель Н-80мм	24р.
31		Поперечный разделитель Н-130мм	64р.
ШКАФЫ-ВЕРСТАКИ инструментальные "АРСЕНАЛ" — оцинкованные полки, с распределенной нагрузкой на полку -200кг — ящики на направляющих на развернутом подшипнике, с распределенной нагрузкой на ящик - 30кг. — ригельная система запираания , с тягами. — порошковая покраска в стандартные цвета: RAL 7035, 7001, 9007, 7016, 3000, 3003, 5015, 5005, 5010, 6011 Размеры: 950х500х900h.			
1	ШИ-3002(900)-	Шкаф Н-900мм для оснастки и инструмента — 2 оцинкованные полки.	17 900р.
2	ШИ-3011(900)-	Шкаф Н-900мм для оснастки и инструмента — 1 оцинкованная полка — 1 ящик	18 540р.
3	ШИ-3032(900)-	Шкаф Н-900мм для оснастки и инструмента — 2 оцинкованные полки — 3 ящика	23 900р.
4	ШИ-3060(900)-	Шкаф Н-900мм для оснастки и инструмента — 6 ящиков	27 180р.
5	ШИ-3053(900)-	Шкаф для оснастки и инструмента — 3 оцинкованные полки — 5 ящиков	24 080р.
6	ШИ-3102(900)-	Шкаф для оснастки и инструмента — 2 оцинкованные полки — 10 ящиков	26 780р.
7	ШИ-310W	Столешница из фанеры для ШКАФЫ Размеры : 950х500х35h	2 800р.
8	ШИ-310G	Столешница оцинкованная для ШКАФА Размеры : 950х500х26,4h	2 800р.
Шкафы для инструмента "АРСЕНАЛ" — оцинкованные полки, с распределенной нагрузкой на полку -200кг (возможно до 300кг) — ящики на направляющих на развернутом подшипнике, с распределенной нагрузкой на ящик - 30кг./50кг./100кг./200кг. — ригельная система запираания , с тягами. — возможность крепления ящиков пластиковых на дверь шкафа — порошковая покраска в стандартные цвета: RAL 7035, 7001, 9007, 7016, 3000, 3003, 5015, 5005, 5010, 6011			Размеры: 950х500х1950h.
			Размеры: 950х600х1950h.
9	ШИ-3004-	Шкаф для оснастки и инструмента — 4 оцинкованные полки. • Вес: 116 кг., V-1,028 куб.	35 800р.
10	ШИ-3002P-	Шкаф для оснастки и инструмента — Перфорированная панель 1/2 на задней стенке — 2 оцинкованные полки. • Вес: 117 кг., V-1,028 куб.	37 080р.
11	ШИ-3015-	Шкаф для оснастки и инструмента — 1 ящик — 5 оцинкованных полки. • Вес: 117 кг., V-1,028 куб.	39 160р.
12	ШИ-3000PP-	Шкаф для оснастки и инструмента — Перфорированная панель на задней стенке Вес: 110 кг., V-1,028 куб.	38 360р.
13	ШИ-3001PP-	Шкаф для оснастки и инструмента — Перфорированная панель на задней стенке — Перфорированные панели на дверцах — 1 полка Вес: 110 кг., V-1,028 куб.	38 360р.
14	ШИ-3022P-	Шкаф для оснастки и инструмента — Перфорированная задняя стенка 1/2 — 2 оцинкованные полки — 2 ящика Вес: 130 кг., V-1,028 куб.	41 080р.

15	ШИ-3032P-	Шкаф для оснастки и инструмента — Перфорированная панель 1/2 на задней стенке — 2 оцинкованные полки — 3 ящика Вес: 134 кг., V-1,028 куб.	43 080р.	47 080р.
16	ШИ-3062P-	Шкаф для оснастки и инструмента — Перфорированная панель 1/2 на задней стенке — 2 оцинкованные полки — 6 ящиков Вес: 154 кг., V-1,028 куб.	49 080р.	53 080р.
17	ШИ-3092-	Шкаф для оснастки и инструмента — 2 оцинкованные полки — 9 ящиков Вес: 170 кг., V-1,028 куб.	51 080р.	55 080р.
18	ШИ-3121-	Шкаф для оснастки и инструмента — 1 оцинкованная полка — 12 ящиков Вес: 170 кг., V-1,028 куб.	55 720р.	59 720р.
19	ШИ-3054G-	Шкаф для оснастки и инструмента — Застекленные дверцы — 4 полки — 5 ящиков с увеличенной высотой 160мм Вес: 174 кг., V-1,028 куб.	60 000р.	64 000р.
20	ШИ-3058-	Шкаф для оснастки и инструмента — 8 оцинкованных полок — 5 ящиков • Вес: 133 кг., V-1,028 куб.	45 760р.	50 760р.
21	ШИ-3106-	Шкаф для оснастки и инструмента — 6 оцинкованных полок — 10 ящиков Вес: 145 кг., V-1,028 куб.	50 160р.	55 160р.
22	ШИ-3155-	Шкаф для оснастки и инструмента — 5 оцинкованных полок — 15 ящиков Вес: 160 кг., V-1,028 куб.	55 360р.	60 360р.
23	ШИ-3154D-	Шкаф для оснастки и инструмента — 4 полки — 15 ящиков — 1 Трейзер с дверцей с замком Вес: 160 кг., V-1,028 куб.	60 560р.	65 560р.
24	ШИ-3204-	Шкаф для оснастки и инструмента — 4 оцинкованных полки — 20 ящиков Вес: 178 кг., V-1,028 куб.	60 560р.	65 560р.
25	ШИ-3302-	Шкаф для оснастки и инструмента — 2 оцинкованных полки — 30 ящиков Вес: 169 кг., V-1,028 куб.	70 960р.	75 960р.
26	ШИ-3400-	Шкаф для оснастки и инструмента — 40 ящиков • Распределенная нагрузка на ящик - 30кг.	81 360р.	86 360р.
27	ШИ-3102_P3-	Шкаф для оснастки и инструмента — 2 оцинкованных полок — 10 ящиков — 3 выдвижные панели • Распределенная нагрузка на панель - 50кг. Вес: 156 кг., V-1,028 куб.	62 980р.	
28	ШИ-3000_P7-	Шкаф для оснастки и инструмента — 7 выдвижных панелей • Распределенная нагрузка на панель - 50кг. Вес: 163 кг., V-1,028 куб.	67 740р.	
29	ШИ-4014-	Шкаф инструментальный серии АРСЕНАЛ с 14 ящиками 697x695x1450Нмм изготовлен из стали, толщиной 1,2 мм Центральная система запирания Система антипрокидывания Маркировка на ящиках - для размещения информации о содержимом Ручки ящиков - профиль окрашенный в цвет металл Ral-9006. Внутренние размеры ящика: 612 x 612 мм Дополнительно можно ящики оснастить комплектом делителей (продольных и поперечных) Все ящики полновыдвижные и имеют грузоподъемность 100 кг, выдвигаются на 100%, что обеспечивает хороший доступ к инструменту и мелким деталям Вес 160 кг	110 000р.	
30	ШИ-4010-	Шкаф инструментальный серии АРСЕНАЛ с 10 ящиками 1431x725x1450Нмм (с пандусом высота 1580мм) изготовлен из стали, толщиной 1,2 мм Центральная система запирания Система антипрокидывания Ручки ящиков - профиль окрашенный в цвет металл Ral-9006. • Выдвижные ящики (количество x глубина): 3шт x 150мм., 1шт x 125мм., 1шт x 75мм., 3шт x 100ммю, 2шт x 200 мм грузоподъемность ящика 100 кг Вес 300 кг В комплекте съемный пандус под захват роклы (высота 130мм)	170 000р.	
31	ШИ-4009-	Шкаф инструментальный серии АРСЕНАЛ с 9 ящиками 600x630x1030Нмм С крышкой из листовой стали бортиком высотой 30мм по 3 сторонам и с ковриком из рифленой резины. Центральная система запирания Система антипрокидывания Ручки ящиков - профиль окрашенный в цвет металл Ral-9006. • Выдвижные ящики высотой : 60,60,60,80,80,100, 120,160,200 мм. грузоподъемность ящика 100 кг	36 000р.	

32	ШИ-4008-	Шкаф инструментальный серии АРСЕНАЛ с 8 ящиками 1025х600х1000Нмм Центральная система запирания Система антипрокидывания Ручки ящиков - профиль окрашенный в цвет металл Ra1-9006. • Выдвижные ящики (количество х глубина): 1шт х 50мм., 2шт х 75мм., 2шт х 100мм., 2шт х 125мм., 1шт х 250мм., грузоподъемность ящика 100 кг Высота ящиков 50,75,100,125,250мм	62 800р.
33	ШИ-5000_P4	Стенд для размещения инструмента на базе 4х выдвижных перфорированных панелей Габаритные размеры: 890х588х2032h мм Масса нетто/ брутто – 55/ 57 кг V-0,17куб. Нагрузка на одну панель – 80 кг	27 600р.
34	ШИ-5004	Шкаф закрытый металлической сеткой — порошковая покраска в серый металл глянец. — навесной замок -4 полки из мультиплекса 18мм Габариты : 1950х1100х500мм. Вес 45кг.	24 000р.
ДОП ПОЛКИ и ЯЩИКИ для шкафов "ТИТАН"			
35	ШИ-302/1	Полка большая для шкафов Титан Размеры полки: 890х425мм Вес: 5,2 кг.,	1 360р.
36	ШИ-303/1	Полка малая для шкафов Титан Размеры полки: 430х425мм Вес: 2,3 кг.,	800р.
37	ШИ-301/1-	Ящик большой 80Нмм для шкафов Титан	2 000р.
38	ШИ-305/1	Ящик малый 80Нмм для шкафов Титан	1 200р.
Шкафы для хранения баллонов			
39	ШБ-612-	Шкафы для хранения баллонов — ацетиленовых — крепления для двух баллонов — 1 полка для хранения — убираемая наклонная полка Размеры: 950х500х1950h.	26 756р.
40	ШБ-622-	Шкафы для хранения баллонов — пропановых — крепления для двух баллонов — 2 полки для хранения — убираемая наклонная полка Размеры: 950х500х1950h.	27 556р.
41	ШБ-601(1,8)-	Шкаф для хранения 1-го газового баллона 350х300х1800мм.	8 000р.
42	ШБ-601(1,3)	Шкаф для хранения 1-го пропанового баллона 350х300х1300мм	8 000р.
43	ШБ-606(2,1)-	Шкаф-хранилище для 6-ти газовых баллонов, 2100х1100х2100Нмм.	74 000р.
Ящики пластиковые			
44	V-1	ЯЩИК пластиковый — объем 1 л — 100 штук в упаковке Размер: 171х102х75 мм	84р.
45	V-2	ЯЩИК пластиковый — объем 3,8 л — 32 штуки в упаковке Размер: 234х149х121 мм	185р.
46	V-3	ЯЩИК пластиковый — объем 9,4 л — 12 штук в упаковке Размер: 341х207х143 мм	363р.
47	V-4	ЯЩИК пластиковый — объем 20 л — 5 штук в упаковке Размер: 502х305х186 мм	658р.
48	V-3/Д	Разделитель продольный для ящика V-9,4л.	136р.
49	V-4/Д	Разделитель продольный для ящика V-20л.	220р.
50	V-2/О	Фасадная панель для ящика V-3,8л.	31р.
51	V-3/О	Фасадная панель для ящика V-9,4л.	50р.
52	V-4/О	Фасадная панель для ящика V-20л.	111р.

Системы хранения станочного инструмента "АРСЕНАЛ"			
— Защитные пластиковые гнезда, под инструмент SK, HSK, VDI, BT, Capto — Максимально можно поместить Девять уровней - КОМПЛЕКТ ШИН под установку полок. На каждый уровень можно установить до 3х полок — Оптимально в шкафе можно разместить 9 полок (на 81 посадочных мест) — Ригельная система запирания , с тягами. —Возможность крепления ящиков пластиковых на дверь шкафа регулировка высоты полок для оснастки для станков с ЧПУ с шагом перестановки по высоте 70мм — порошковая покраска в стандартные цвета: RAL 7035, 7001, 9007, 7016, 3000, 3003, 5015, 5005, 5010, 6011 -		Размеры: 950х500х1950h.	Размеры: 950х600х1950h.
№	артикул	наименование	Полка с защитными кольцами SK- 30, 40, 50
1	ШИ-3000-	Шкаф Базовый под оснастку для хранения сменного инструмента к станкам с ЧПУ ПОЛКИ, ШИНЫ И НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ • Распределенная нагрузка на полку -90 кг Шкаф изготовлен изстали, толщиной 1,2мм. Нагрузка на шкаф 1000кг.	Полка с конусами Хоффмани: SK, HSK, VDI, BT, Capto
2	ШИ-3000-SK-	Шкаф Базовый под оснастку для установки полок для хранения сменного инструмента к станкам с ЧПУ Оснащен 9 комплектами опорных шин для установки до 3х полок под оснастку Опорные Шины регулируются по высоте с шагом 50мм и по углу наклона 0; 10; 15 градусов Двери распашные оснащены ребром жесткости шириной 300мм , с внешними стальными петлями, угол открывания 180 гр., с ригельной двухсторонней системой запирания (тяги d=8 мм вверх-вниз). Усиленный ригельный замок с поворотной стальной ручкой с двойным запиранием: - В притворе дверей установлены резиновые шумопоглощающие демпферы - Основание выполнено под захват погрузчиком и комплектуется винтовыми регулируемыми опорами d=60 мм M12 для компенсации неровностей пола с диапазоном регулирования до 35 мм, основание полиамид. Шкаф изготовлен изстали, толщиной 1,5мм. Нагрузка на шкаф 2000кг.	

3	ШИ-SK30-WT	Полка для шкафа ШИ-3000-SK с отверстиями D-35 мм под размер патрона SK-30 Вес: 4,6 кг., V-0,007 куб.	2 876р.	4 200р.
4	ШИ-SK40-WT	Полка для шкафа ШИ-3000-SK с отверстиями D-48 мм под размер патрона SK-40 Вес: 4,6 кг., V-0,007 куб.	2 876р.	6 000р.
5	ШИ-SK50-WT	Полка для шкафа ШИ-3000-SK с отверстиями D-73 мм под размер патрона SK-50 Вес: 4,6 кг., V-0,007 куб.	2 876р.	7 020р.
6	ШИ-A-SK	Комплект шин для установки до 3х полок под оснастку Размеры упаковки: 470х80х70мм Вес: 3 кг.,	400р.	
7	ШИ-3006/54SK-	Шкаф под оснастку для хранения сменного инструмента к станкам с ЧПУ • шесть полок под инструмент SK • Распределенная нагрузка на полку -90 кг Вес: 123 кг., V-1,028 куб. Габаритные размеры: 950х500х1950h мм	50 016р.	54 016р.
8	ШИ-3009/81SK-	Шкаф под оснастку для хранения сменного инструмента к станкам с ЧПУ • девять уровней хранения • девять полок под инструмент SK • Распределенная нагрузка на полку -90 кг Вес: 123 кг., V-1,028 куб. Габаритные размеры: 950х500х1950h мм	59 844р.	63 844р.
9	ШИ-3036/36SK-	Шкаф под оснастку для хранения сменного инструмента к станкам с ЧПУ • 2 уровня хранения • 4 полки под инструмент SK • 2 полки 890х425мм • 3 ящика больших 80Нмм Вес: 160 кг., V-1,028 куб. Габаритные размеры: 950х500х1950h мм	51 384р.	55 384р.
10	ШИ-3007/54SK-	Шкаф под оснастку для хранения сменного инструмента к станкам с ЧПУ • 2 уровня хранения • 6 полок под инструмент SK • 1 полка 890х425мм Вес: 125 кг., V-1,028 куб. Габаритные размеры: 950х500х1950h мм	49 776р.	53 776р.
11	CX-Rotary.0	Шкаф под оснастку Rotary базовый — запираение шкафа на алюминиевые жалюзи — быстрый доступ ко всем инструментам — оцинкованная колонна Ф60 мм размещением до 6 полок (оптимально до 5шт) с общей грузоподъемностью 1600 кг — лёгкое вращение полки на 360 градусов благодаря подшипникам, фиксация угла поворота полки с шагом 90 градусов — возможность индивидуальной регулировки высоты полок с шагом 50 мм размещение большого количества инструментов на 1 м2 — габаритные размеры: 1050х1050х2135h мм	68 000р.	Полки с конусами ГАРАНТ: SK, HSK, VDI, BT, Capto
12	CX-R-SK30/96	Полка Ротари на 96 посадочных мест с конусами SK30, VDI30, HSK40,	23 144р.	55 400р.
13	CX-R-SK40/64	Полка Ротари на 64 посадочных места с конусами SK40, VDI40, HSK50, HSK63	17 896р.	39 400р.
14	CX-R-SK50/40	Полка Ротари на 40 посадочных места с конусами SK50, HSK100	13 960р.	27 400р.
15	ШИ-3005-R_Rota- /160SK-	Шкаф для хранения оснастки станков с ЧПУ серии АРСЕНАЛ с 3 выдвижными полками Шкаф закрывается металлическим жалюзи с запираением цилиндрическим замком размер шкафа 950х650х2150 мм регулировка высоты полок с шагом 70мм хранение, на одной полке 32шт. насадок SK или макс. на 5 уровнях 160 шт нагрузка на выдвижную полку - 200 кг с направляющим на шарикоподшипниках Оптимизация рабочего процесса за счет быстрого доступа ко всем инструментам полезная высота 1790 мм минимальной площади: на 0,62 м2 помещается до 400 инструментов E1.	192 000р.	
16	ШИ-3004-R /108SK-	Шкаф для хранения оснастки станков с ЧПУ серии АРСЕНАЛ с 4 полками Шкаф закрывается металлическим жалюзи с запираением цилиндрическим замком размер шкафа 950х500х1950 мм комплектуется 3 наклонными, 1 выдвижной полкой для хранения оснастки станков ЧПУ регулировка высоты полок с шагом 70мм Комплект вставок для ISO/SK - 108 штук нагрузка на полку - 200 кг	100 000р.	
17	ШИ-3004-G /108SK-	Шкаф для хранения оснастки станков с ЧПУ серии АРСЕНАЛ с 4 полками 2-створчатый шкаф с ЧПУ с обзорными дверями размер шкафа 950х500х1950 мм комплектуется с 2 неподвижными и 2 выдвижными полками для хранения оснастки станков ЧПУ регулировка высоты полок с шагом 70мм Комплект вставок для ISO/SK - 108 штук нагрузка на полку - 200 кг	100 000р.	
18	ШИ.412.SK__	Тумба для универсального инструмента 810х450х1020мм Комплектация: -Полка; - Ящик выдвижной с ячейками под сверла; - Ложемент выдвижной для инструмента с 9 пластиковыми оправками для фрез (три варианта SK-30; SK-40; SK-50) Резиновый коврик на металлической крышке тумбы	30 000р.	

19	ШИ.403/555_SK-	Тумба для хранения оснастки станков с ЧПУ серии АРСЕНАЛ с 3 выдвижными ящиками шкаф изготовлен из стали, с применением толщин 1мм; 1,2 и 1,5мм размеры шкафа 555 x 736 x 819 мм 2 выдвижных ящика 1x100 мм, 1x200 мм, 1 выдвижной ящик 1x400 мм с Комплектом вставок для ISO/SK - 15 штук внутренние размеры ящиков 450x600 нагрузка на ящ высотой 100, 200 мм – 100 кг нагрузка на ящ высотой 400 мм – 200 кг Центральная система запирания	41 260р.	
20	ШИ-404/705_SK-	Тумба для хранения оснастки станков с ЧПУ серии АРСЕНАЛ с 4 выдвижными ящиками шкаф изготовлен из стали, с применением толщин 1мм; 1,2 и 1,5мм размеры шкафа 705 x 736 x 819 мм 3 выдвижных ящика E36x36E 1x50 мм, 1x100 мм, 1x150 мм, 1 выдвижной ящик 1x400 мм с Комплектом вставок для ISO/SK - 25 штук внутренние размеры ящиков 600x600 нагрузка на ящ высотой 50, 100, 150 мм – 100 кг нагрузка на ящ высотой 400 мм – 200 кг Центральная система запирания	49 300р.	
21	ШИ-412/565_SK-	Тумба пристаночная для хранения оснастки станков с ЧПУ серии АРСЕНАЛ с 4 выдвижными ящиками размеры шкафа 565 x 600 x 1100 мм 1 выдвижной ящик высотой 78мм мм, E27x27E 1 выдвижной ящик высотой 329 мм с 15 пластиковыми держателями инструмента HSK100 1 ниша с дверцей нагрузка на ящ высотой 78мм –50 кг нагрузка на ящ высотой 329мм –100 кг Центральная система запирания Крышка тумбы с бортами и резиновым ковриком	25 860р.	38 480р.
Шкаф серии «Arsenal-S» с 3 выкатными секциями				
22	CX.S3/2106L	Шкаф серии «Arsenal-S» с 3 выкатными секциями 180мм 660x1300x2140Нмм	129 600р.	
23	CX.S3/1206L	Шкаф серии «Arsenal-S» с 3 выкатными секциями 180мм 660x1300x1240Нмм	112 000р.	
24	CX.S-180SK	Полка для шкафа «Arsenal-S» с комплектом вставок для ISO/SK - 11 штук	4 000р.	
25	CX.S-180L	Полка-лоток для шкафа «Arsenal-S»	1 720р.	
26	CX.S-d180	Делитель для полки-лотка шириной 180мм для шкафа «Arsenal-S»	154р.	
27	CX.S3/2110L	Шкаф серии «Arsenal-S» с 3 выкатными секциями 300мм 1040x1300x2140Нмм	157 600р.	
28	CX.S3/1210L	Шкаф серии «Arsenal-S» с 3 выкатными секциями 300мм 1040x1300x1240Нмм	140 000р.	
29	CX.S-300SK	Полка для шкафа «Arsenal-S» с комплектом вставок для ISO/SK - 17 штук	6 000р.	
30	CX.S-300L	Полка-лоток для шкафа «Arsenal-S»	1 300р.	
31	CX.S-d300	Делитель для полки-лотка шириной 300мм для шкафа «Arsenal-S»	154р.	
32	ШИ-A-Perfo1000	Секция перфорированного ограждения 1030x500x2000H	10 000р.	
33		Рабочее место станочника 2000x800x850Нмм (состоит из 3х упак) 1. BC-320WG30 800 Столешница оцинкованная 2000x800x30мм 2. BC-503/1-7035 Опора верстачная 3. ШИ-412/565_SK-7035/7016 Тумба с 4 ящ. 555 x 736 x 820 мм с к-том из 15 держ. HSK100 в тумбе - 2 выдвижных ящика высотой 78мм мм, 1 выдвижной ящик высотой 163мм мм, 1 выдвижной ящик высотой 329 мм с 15 пластиковыми держателями инструмента HSK100- нагрузка на ящ высотой 78, 163мм –50 кг нагрузка на ящ высотой 329мм –100 кг Центральная система запирания	30 868р.	38 989р.
34		Рабочее место станочника 2100x750x2111Нмм • Столешница деревянная 2000x750x42мм • Тумба с 4 ящ. 705 x 736 x 819 мм с к-том вставок - 25 гнезд • Тумба с 3 ящ. 555 x 736 x 819 мм с к-том вставок - 15 гнезд • Перфорированный экран с опорными стойками 1000x1250Нмм. • Держатель с к-том вставок - 16 гнезд для крепления к опорным стойкам • Держатель с к-том вставок – 8 гнезд для крепления к опорным стойкам • Держатель с к-том вставок – 5 гнезд для крепления к столешнице • Подставка настольная на 15 гнезд • Стул промышленный полиуретановый с опорным кольцом (вставки на выбор SK, HSK, VDI, BT, Camto)	154 000р.	
35	ТО.530-SK/46	Тележка под оснастку для хранения сменного инструмента к станкам с ЧПУ. Размер: 650x660x925мм h - Две полки с 23 пластиковыми держателями инструмента для станков ЧПУ - Одна полка с резиновым ковриком - Навесная полка для документов формата А4. - Нагрузка на полку 150кг. - Нагрузка на тележку 450кг. Колеса 160мм.	27 820р.	52 752р.
36	ТО.530-SK/23	Тележка под оснастку для хранения сменного инструмента к станкам с ЧПУ. Размер: 650x660x925мм h - Одна полка с 23 пластиковыми держателями инструмента для станков ЧПУ - Две полки с резиновым ковриком - Навесная полка для документов формата А4. - Нагрузка на полку 150кг. - Нагрузка на тележку 450кг. Колеса 160мм.	23 910р.	36 376р.

37	TO-580-SK128-	Тележка под оснастку для хранения сменного инструмента к станкам с ЧПУ. Размер: 990х610х1450мм - 8 широких полок с 16 пластиковыми держателями инструмента для станков ЧПУ - Общее кол-во держателей на тележке, 128шт - Кол-во ручек 2шт - Нагрузка на полку 100кг. - Нагрузка на тележку 800кг. Колеса 125мм.	50 000р.	по запросу
38	TO-510-ЧПУ-	Тележка под оснастку для станков с ЧПУ Шаг отверстий на боковых стенках: 25 мм ПОЛКИ НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ Колеса Д-160мм Размеры: 675х 800х 925мм h Нагрузка на тележку 450кг	25 000р.	Полки с конусами ГАРАНТ: SK, HSK, VDI, BT, Capto
39	TO-SK30/17	Шина несущая 150х55х627 на 17 посадочных мест с конусами SK30	4 200р.	8 200р.
40	TO-SK40/13	Шина несущая 150х55х627 на 13 посадочных мест с конусами SK40	3 530р.	6 600р.
41	TO-SK50/5	Шина несущая 150х55х627 на 5 посадочных мест с конусами SK50	2 220р.	3 900р.
42	TO-VDI30/17	Шина несущая 150х55х627 на 17 посадочных мест с конусами VDI 30		8 200р.
43	TO-VDI40/13	Шина несущая 150х55х627 на 13 посадочных мест с конусами VDI 40		6 600р.
44	TO-HSK40/21	Шина несущая 150х55х627 на 21 посадочное место с конусами HSK40		9 800р.
45	TO-HSK50/14	Шина несущая 150х55х627 на 14 посадочных мест с конусами HSK50		7 000р.
46	TO-HSK63/14	Шина несущая 150х55х627 на 14 посадочных мест с конусами HSK63		7 000р.
47	TO-S-510	Полка с бортиком 150х25х627 с резиновым ковриком		1 400р.
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ СЕРИИ «Arsenal-BOX»				
Стойки и полки окрашенные в светло серый цвет (перекраска полок в другой цвет 120р за 1 м.кв., перекраска стоек 60р. за м.п.)				
Ящики синие				
1	CX.201003-12-72		Модуль открытый с 12 полками и с 72 пластиковыми ящиками • С полочными ящиками 90х120х300мм • Высота 2000 мм., Ширина 1050мм., Глубина 300мм. • Стеллажные элементы жесткости в виде крестообразной распорки, входящей в комплект поставки, требуются для каждого модуля и каждого второго дополнительного модуля	25 788р.
2	CX. 201004C-7.12-		Модуль закрытый с 7 полками и с 12 разделительными стенками • С 18 ячейками • С задней и боковыми стенками, а также цокольной планкой • Высота 2000 мм., Ширина 1050мм., Глубина 400мм. • Стеллажные элементы жесткости в виде крестообразной распорки, входящей в • С возможностью переоборудования и расширения в системе разъемных соединений	16 600р.
3	CX.201004C-6		Модуль закрытый с 6 полками • Высота 2000 мм., Ширина 1050мм., Глубина 400мм. • С 5 ячейками • С задней и боковыми стенками, а также цокольной планкой • С возможностью переоборудования и расширения в системе разъемных соединений	13 700р.
4	CX.201004C-6.5		Модуль закрытый с 5 полками и с 5 разделительными стенками • С 10 ячейками • Высота 2000 мм., Ширина 1050мм., Глубина 400мм. • С задней и боковыми стенками, а также цокольной планкой • С возможностью переоборудования и расширения в системе разъемных соединений	14 600р.

	CX.201003C-14-96		Модуль закрытый с 14 полками и с 96 пластиковыми ящиками • С полочными ящиками 300х117х90мм. • С задней и боковыми стенками, а также цокольной планкой • Высота 2000 мм., Ширина 1050мм., Глубина 300мм. • С возможностью переоборудования и расширения в системе <u>разъемных соединений</u>	35 800р.
	CX.201004C-14-96		Модуль закрытый с 14 полками и с 96 пластиковыми ящиками • С полочными ящиками 400х117х90мм. • С задней и боковыми стенками, а также цокольной планкой • Высота 2000 мм., Ширина 1050мм., Глубина 400мм. • С возможностью переоборудования и расширения в системе <u>разъемных соединений</u>	42 000р.
	CX.201005C-14-96		Модуль закрытый с 14 полками и с 96 пластиковыми ящиками • С полочными ящиками 500х117х90мм. • С задней и боковыми стенками, а также цокольной планкой • Высота 2000 мм., Ширина 1050мм., Глубина 500мм. • С возможностью переоборудования и расширения в системе <u>разъемных соединений</u>	46 500р.
5	CX.201005C-13-72		Модуль закрытый с 13 полками и с 72 пластиковыми ящиками • С полочными ящиками 500х117х90мм. • С задней и боковыми стенками, а также цокольной планкой • Высота 2000 мм., Ширина 1050мм., Глубина 500мм. • С возможностью переоборудования и расширения в системе <u>разъемных соединений</u>	39 500р.
6	CX.201006K-10/6-28		Модуль комбинированный с 10 выдвижными ящиками и 6 полками в комплекте с 28 пластиковыми ящиками • Пластиковые ящики 24шт.: 140х235х500мм и 4шт.: 140х235х600мм • Блок выдвижных ящиков с запирающим на центральный замок на. Четыре ящика: внутренние размеры (395х572х62). Шесть ящиков: внутренние размеры (395х572х144); Направляющие на развернутом подшипнике. • Высота 2000 мм., Ширина 1050мм., Глубина 600мм. • Стеллажные элементы жесткости в виде крестообразной распорки, входящей в комплект поставки, требуются для каждого модуля и каждого второго дополнительного модуля	51 740р.

7	CX.201040-11.30-40		Модуль закрытый с 11 полками и с 40 ячейками с пластиковыми ящиками • 40 Контейнеров полочных 400x235x140Н с фронтальной панелью • С задней и боковыми стенками, а также цокольной планкой • Высота 2000 мм., Ширина 1050мм., Глубина 400мм. • 30 Делителей 400x150мм для полки	43 000р.
8	CX.131705-1/P		Модуль открытый серии «Arsenal-BOX» 1765x500x1385Нмм на 30 ящиков V-20л. Комплектация: • Каркас для модуля 1765x500x1300Нмм • Подставка-пандус для модуля 1765x500x85Нмм • Крышка верхняя для модуля 1765x500x20Нмм • 30 Ящиков пластиковых V-20л. 300x500x200Нмм с фронтальной панелью	50 000р.
9	CX.A201055-11-69		Шкаф серии «Arsenal-BOX» с 11 полками 1023x555x2000Нмм., в к-те с 66 ящ V-6л. и 3 ящ V-20л.	67 085р.
10	CX.A171406-22D		Шкаф серии «Arsenal-Drawer» состоит из 4 тумб на 19 ящиков и 3 полок 1435x573x1700Нмм. Нагрузка на ящ или полку 50кг	94 000р.
11	CX.050503C-4-16		Модуль закрытый серии «Arsenal-BOX» 500x300x545Нмм с 4 уровнями хранения в Комплекте с 16 ящиками пластиковый 115x300x90мм с фронтальной панелью и 1 поперечным делителем	7 080р.
12	CX.050504C-4-12		Модуль закрытый серии «Arsenal-BOX» 500x400x545Нмм с 4 уровнями хранения в Комплекте с 12 ящиками пластиковый 155x400x90мм с фронтальной панелью и 2 поперечными делителями	8 020р.
13	CX.050505C-4-12		Модуль закрытый серии «Arsenal-BOX» 500x500x545Нмм с 4 уровнями хранения в Комплекте с 12 ящиками пластиковый 155x500x90мм с фронтальной панелью и 2 поперечн делителями	9 200р.
14	CX.050506C-4-13		Модуль закрытый серии «Arsenal-BOX» 500x600x545Нмм с 4 уровнями хранения в Комплекте с 12 ящиками пластиковый 155x600x90мм с фронтальной панелью и 2 поперечн делителями	11 000р.
15	Рекомендуется для нижнего модуля		Подставка-пандус для модуля CX.050503C 500x300x90Нмм	380р.
16			Подставка-пандус для модуля CX.050504C 500x400x90Нмм	476р.
17			Подставка-пандус для модуля CX.050505C 500x500x90Нмм	572р.
18			Подставка-пандус для модуля CX.050506C 500x600x90Нмм	670р.
СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ СЕРИИ "MULTIBOX "				

19	CX. 201305- MB/1-1-35		Система хранения MULTIBOX 7 уровней хранения • С 35 полочными ящиками 150x225x500мм • Высота 2000 мм., Ширина 1370мм., Глубина 530мм.	76 962р.
20	CX. 201305- MB/1-9-15		Система хранения MULTIBOX 8 уровней хранения • 3 уровня хранения с 15 ящ. 150x225x500 • 1 уровень хранения с полкой • 4 выдвижных полки • Высота 2000 мм., Ширина 1370мм., Глубина 530мм.	77 600р.
Комплектующие СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ СЕРИИ "MULTIBOX "				
21			Направляющие 550 MULTIBOX (к-т)	994р.
22			Полка 630x530 MULTIBOX	1 626р.
23			Полка выдвижная 1260x530 MULTIBOX	10 400р.
24			Рама 2000x530 MULTIBOX	4 322р.
25			Ригель 1260 MULTIBOX	1 308р.
26			Ящик пластиковый 200*300*500	540р.
27			Ящик пластиковый 150*225*500	360р.
ШКАФЫ инструментальные серий ВЛШ (Евро Стандарт) — все ящики на направляющих на развинутом подшипнике полного выдвижения. Ящики снабжены антискользящими ковриками, ручкой профилем с информационной наклейкой по рекомендованной нагрузке и набором наклеек с пиктограммами инструмента (24 вида пиктограмм) для маркировки содержимого ящиков — ящики высотой 84мм оснащены с перфорацией для установки комплекта продольных и поперечных разделителей и дном с пробивкой под установку штифтов ограничителей (9 штифтов в комплекте) Двери распашные оснащены ребром жесткости шириной 300мм , с внешними стальными петлями, угол открывания 180 гр., с ригельной двухсторонней системой запирания (тяги d=8 мм вверх-вниз). Тяги при закрывании входят в зацепление с корпусом шкафа через две пластиковые втулки (по одной в двери и корпусе шкафа) Усиленный ригельный замок с поворотной стальной ручкой с двойным запиранием: навесной замок который защищает доступ к основному цилиндрическому замку - В притворе дверей установлены резиновые шумопоглощающие демпферы - Основание выполнено под захват погрузчиком и комплектуется винтовыми регулируемыми опорами d=60 мм M12 для компенсации неровностей пола с диапазоном регулирования до 35 мм, основание полиамид. Шкаф, полки изготовлены из стали, толщиной 1,5мм. Покраска порошковой краской глянец Размеры 950x500x900H Нагрузка на шкаф 1500кг.				
1	ВЛШ-0/2	Шкаф ВЛ инструментальный малый с распашными дверями Комплектация: 2 полки Полки регулируются по высоте с шагом 50мм — нагрузка на полку 100кг.	30 171 Р	
2	ВЛШ-6/0	Шкаф ВЛ инструментальный малый с распашными дверями Комплектация: 6 ящиков Полки регулируются по высоте с шагом 50мм — нагрузка на полку 100кг. — нагрузка на ящик 70 кг — высота ящиков 84мм	45 276 Р	
3	ВЛШ-м3/2	Шкаф ВЛ инструментальный малый с распашными дверями Комплектация: 2 полки, 3 ящика Полки регулируются по высоте с шагом 50мм — нагрузка на полку 100кг. — нагрузка на ящик 70 кг — высота ящиков 84мм	37 377 Р	
4	ВЛШ-м5/3	Шкаф ВЛ инструментальный малый с распашными дверями и вертикальной перегородкой Комплектация: 3 полки 1/2 и 5 ящиков 1/2 Полки регулируются по высоте с шагом 50мм — нагрузка на полку 100кг. — нагрузка на ящик 70 кг — высота ящиков 84мм	41 876 Р	
5	ВЛШ-м5/3Н1,2м	Шкаф ВЛ инструментальный высотой 1200мм с распашными дверями и вертикальной перегородкой (шкаф станочника) Комплектация: 3 полки 1/2 и 5 ящиков 1/2 Полки регулируются по высоте с шагом 50мм — нагрузка на полку 100кг. — нагрузка на ящик 70 кг — высота ящиков 84мм	39 732 Р	
ШКАФЫ инструментальные серий ВСШ (Евро Стандарт)				
6	ВСШ-5/8	Шкаф ВС инструментальный с распашными дверями и вертикальной перегородкой Комплектация: 8 полок 1/2, 5 ящиков 1/2	72 827 Р	
7	ВСШ-10/6	Шкаф ВС инструментальный с распашными дверями и вертикальной перегородкой Комплектация: 6 полок 1/2, 10 ящиков 1/2	84 580 Р	
8	ВСШ-15/5	Шкаф ВС инструментальный с распашными дверями и вертикальной перегородкой Комплектация: 5 полок 1/2, 15ящиков 1/2	92 479 Р	
9	ВСШ-20/4	Шкаф ВС инструментальный с распашными дверями и вертикальной перегородкой Комплектация: 4 полки 1/2, 20 ящиков 1/2	103 268 Р	
10	ВСШ-30/2	Шкаф ВС инструментальный с распашными дверями и вертикальной перегородкой Комплектация: 2 полки 1/2, 30 ящиков 1/2 — высота ящиков 84мм	123 306 Р	

11	ВСШ-40/0	Шкаф ВС инструментальный с распашными дверями и вертикальной перегородкой Комплектация: 40 ящиков 1/2	144 499 Р
12	ВСШ-0/4	Шкаф ВС инструментальный с распашными дверями и 4 полками	56 355 Р
13	ВСШ-3/2П	Шкаф ВС инструментальный с распашными дверями Комплектация: 2 полки, 3 ящика, перфозерка 1/2 задней стенки — высота ящиков 84/84/173/мм	66 469 Р
14	ВСШ-6/2П	Шкаф ВС инструментальный с распашными дверями Комплектация: 2 полки, 6 ящиков, перфозерка 1/2 задней стенки — высота ящиков 84/84/84/84/173/173/мм	73 116 Р
15	ВСШ-9/2	Шкаф ВС инструментальный с распашными дверями Комплектация: 2 полки, 9 ящиков	81 401 Р
16	ВСШ-0/0/7П	Шкаф ВС инструментальный с распашными дверями и 7 выдвижными вертикальными перфорированными экранами — нагрузка на перфорированный экран 100 кг — все выдвижные экраны на направляющих на разворнутом подшипнике полного выдвижения с высотой профиля 45,7 мм. Экраны изготовлены из стали толщиной 1,5мм, На шкаф 2000кг.	106 929 Р
17	ВСШ-10/0/3П	Шкаф ВС инструментальный с распашными дверями и вертикальной перегородкой Комплектация: 10 ящиков 1/2, 3 выдвижных вертикальных перфорированных экрана, 2 полки 1/2	102 112 Р
Шкафы для инструмента "ВЛ" и "ШИ" КОНСТРУКТОР: САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ШКАФА, ПОЛКАМИ и ЯЩИКАМИ — полки с распределенной нагрузкой -100кг — ящики на направляющих на разворнутом подшипнике, с распределенной нагрузкой на ящик - 30кг. — ригельная система запирания, с тягами. — сборная конструкция — порошковая покраска структура шагреня: RAL 7035, 5005, 7016 Нагрузка на шкаф до 400 кг			
1	ШИ-70000-	Шкаф для оснастки и инструмента 950x500x1900h. • Вес: 78 кг., V-0,35 куб. Максимально можно установить 14 полок или 14 ящиков	15 551р.
2	ШИ-80000-	Шкаф H-1000мм. для оснастки и инструмента 950x500x1000h. • Вес: 48 кг., V-0,2 куб.	11 014р.
3	ШИ-7-S1-	Полка большая 795x425x30мм • Вес: 6 кг.	990р.
4	ШИ-7-S2-	Полка малая 395x425x30мм • Вес: 3 кг.	565р.
5	ШИ-7-D1-	Ящик большой 725x425x100мм • Вес: 5 кг.	4 228р.
6	ШИ-7-D2-	Ящик малый 340x425x100мм • Вес: 2,5 кг.	2 814р.
7	ШИ-7-W1-	Перегорodka вертикальная для шкафа ШИ-7000- • Вес: 7 кг.	2 262р.
8	ШИ-8-W-	Перегорodka вертикальная для шкафа ШИ-8000- • Вес: 4 кг.	1 414р.
9	ШИ-7-Perfo-	Перфо панель 430x500мм	707р.
ПРИМЕРЫ СБОРОК			
10	ШИ-80802-	Шкаф инструментальный 950x500x1000h. С 8 ящиками и 2мя полками • Вес: 74 кг., V-0,5 куб.	34 656р.
11	ШИ-70202-	Шкаф инструментальный 950x500x1900h. С 2 ящиками и 2мя полками • Вес: 100 кг., V-0,6 куб.	28 813р.
12	ШИ-70606-	Шкаф инструментальный 950x500x1900h. 6 ящиков и 6 полок • Вес: 144 кг., V-1,0 куб.	46 855р.
13	ШИ-70022-	Шкаф инструментальный 950x500x1900h. 22 полки • Вес: 144 кг., V-0,9 куб.	27 992р.
14	ШИ-70618-	Шкаф инструментальный 950x500x1900h. 6 ящиков и 18 полок • Вес: 144 кг., V-0,9 куб.	42 614р.
15	ШИ-72002	Шкаф инструментальный 950x500x1900h. 2 полки и 20 ящиков • Вес: 134 кг., V-0,9 куб.	72 961р.
16	ВЛШ-00/03	Шкаф ВЛ инструментальный с распашными дверями и 3 полками Полки с регулировкой по высоте с шагом 50мм Двери оснащены перфопанелями-усилителями, для крепления крючков Ригельный замок ручка с двойным запиранием, навесной замок который защищаюает доступ к основному цилиндрическому замку Размеры 950x500x1950H Изготовлен из листовой, малоуглеродистой холоднокатаной стали, толщиной 1,0мм. ГОСТ 16523-97. Покраска порошковой краской глянец Ral-7035. Нагрузка на полку 200кг. На шкаф 1500кг.	19 954р.
17	ВЛШ-П	Упаковка из 4х полок для шкафа ВЛ	3 738р.
18	ШИИ-220	Шкаф инструментальный навесной - двухсекционный 1000x200x800h Изготовлен из листовой, малоуглеродистой холоднокатаной стали, толщиной 1,5мм. ГОСТ 16523-97. Покраска порошковой краской глянец — две секции с дверцами — дверцы оснащены ручкой с индивидуальным запиранием — задние стенки шкафа перфорированные	10 397р.
19	ШИИ-111	Шкаф инструментальный навесной - односекционный с дверью и ящиком 500x260x800h Изготовлен из листовой, малоуглеродистой холоднокатаной стали, толщиной 1,5мм. ГОСТ 16523-97. Покраска порошковой краской глянец — шкаф оснащен к-том из держателей: ключей, отверток и 20 крючков 50мм — дверцы оснащены ручкой с индивидуальным запиранием — задняя и боковые стенки шкафа перфорированные	9 195р.

20	ШИН-112	Шкаф инструментальный навесной - односекционный с дверью и 2 ящиками 500х260х800h Изготовлен из листовой, малоуглеродистой холоднокатаной стали, толщиной 1,5мм. ГОСТ 16523-97 . Покраска порошковой краской глянец — шкаф оснащен к-том из держателей: ключей, отверток и 20 крючков 50мм — дверцы оснащены ручкой с индивидуальным запирающим — задняя и боковые стенки шкафа перфорированные	9 915р.
15	ШИ-5004	Шкаф инструментальный с распашными дверями и 4 полками Полки выполнены из букового мультиплекса толщиной 18мм , покрытая защитным лаком с шагом перестановки 50 мм Каркас сварной. из металлической трубы 25х25х1,5мм Двери , Стенки, Крышка верхняя и нижняя выполнены из сварной сетки толщиной 4мм и размером ячейки 30х30мм Запирающим на навесной замок который входит в комплект Замок навесной ВС2-3А серии «Усиленная защита» — с массивный корпусом из сплава с высоким содержанием бронзового алюминия, качественный механизм секретов без пластмассовых деталей, толстая стальная дужка., алюминиевый корпус, прямая дужка . Механизм секретов - дисковый, кол-во секретных комбинаций - 7 000шт Тип ключа - финский Основание выполнено под захват погрузчиком 1950х1100х500мм Нагрузка на полку 200кг. На шкаф 1000кг. Покраска порошковой краской глянец RAL 9006 Алюминий Габариты : 1950х1100х500мм. Вес 45кг.	32 025р.
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ			
1	ЯВ-1	Ящик для ветоши — Ящик окрашен порошковой краской. — Глянцевая поверхность легко очищается и не собирает грязь — Крышка оснащена демпферами для «мягкого» закрывания — Удобная ручка из нержавеющей стали — Ребра жесткости на крышке и днище ящика Размер: 534х527х765h мм Вес: 14 кг.; объем: 0,02 куб.	4 876р.
Саморазгружающиеся контейнеры-тележки для стружки. Тележка с опрокидывающимся бункером со спускным краном и комплектом колес. Исполнение – маслoneпроницаемый бункер, на шарнирных опорах для опрокидывания. Верхний край бункера с двойным загибом. Тележка с направляющими для автопогрузчика, подножкой и порой для устойчивости. 2 двухколенных и 2 подруливающих колеса (со стопором) с массивными резиновыми шинами, ступицы на роликовых опорах.			
2	TK-600	Саморазгружающийся контейнер для стружки Вместимость – 600 литров. Габариты: Внешние размеры (мм) Д×Ш×В - 1353×732×1065 Размеры короба (мм) Д×Ш×В - 1212×675×695 Высота загрузочной кромки (мм) 721 Грузоподъемность (кг) 500 Вес (кг) 96	48 000р.
3	TK-250	Саморазгружающийся контейнер для стружки Вместимость – 250 литров. Габариты: Внешние размеры (мм) Д×Ш×В - 1332×713×766 Размеры короба (мм) Д×Ш×В - 1202×655×390 Высота загрузочной кромки (мм) 766 Ø колес (мм) 200 Грузоподъемность (кг) 250 Масса (кг) 62	44 000р.
Контейнеры для мусора — объем 0,7 куб.м — грузоподъемность без колёс – 400кг — грузоподъемность без колёс – 220кг — цвет: зелёный Размер: 900х900х1070h мм			
4	КБ-1	Контейнер для мусора — без крышки Вес: 113 кг.; объем: 1,03 куб.	13 200р.
5	КБ-2	Контейнер для мусора — с крышкой — фиксатор крышки в открытом состоянии Вес: 118 кг.; объем: 1,03 куб.	15 400р.
6	D-100	Комплект колёс D-100 мм к баку для отходов объем: 0,005 куб Вес: 3 кг.;	1 668р.
7	КБ-6	Урна уличная стационарная,с поворотным баком Нагрузочная способность до 50 кг. объем 30л. Размер: 300х384х950h мм объем: 0,02 куб. Вес: 9 кг.;	3 061р.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСЕРВИСА			
1	СТО-101-	Тележка арматурная — для складирования крупных деталей автомобиля — разборная конструкция — все колеса поворотные — два колеса со стопором для надежного фиксирования — резиновый жгут для надежной фиксации снятых деталей — планшет с блоком для записей формата А4 — увеличенные боковые держатели с защитным кожухом регулируются по высоте — порошковая покраска Размер: 590х975х1920h Вес: 31 кг., V-0,17 куб. Состоит из 2х упаковок (СТО-101А и СТО-101В)	16 319р.
2	СТО-400-	Стенд X-образный — регулируемые: высота и ширина — защитное покрытие верхних труб — порошковая покраска в серый металл Размер: 1000х824х845h мм Вес: 5 кг., V-0,08 куб.	1 967р.

3	СТО-401-	Стенд Х-образный двойной — регулируемые: высота и ширина — ящик для инструмента — порошковая покраска в серый металлик глянец. Размер: 795х1000х1025h мм Вес: 9 кг., V-0,13 куб.	3 959р.
4	СТО-300-	Мойка для колес — ролики для облегчения "прокрутки" колеса. — порошковая покраска Размер: 434х817х917h мм Вес: 26 кг., V-0,2 куб.	8 173р.
5	СТО-304-	Клеть для безопасной накачки колес — диаметр колес до 1,5 м — прочная сварная конструкция — надежные запоры и петли — порошковая покраска Размер: 745х1600х1580h мм	45 320р.
6	СТО-305-	тележка для транспортировки резины — 4 поворотных колеса — порошковая покраска Размер: 1113х417х809h мм Вес: 9 кг., V-0,05 куб.	5 775р.
7	СТО-306-	тележка для транспортировки резины — 2 яруса — 4 поворотных колеса — порошковая покраска Вес: 15 кг., V-0,06 куб. Размер: 1533х417х1130h мм	9 570р.