

НОВИНКА! GKS 235 TURBO PROFESSIONAL



GKS 235 Turbo Professional

Общая информация

GKS 235 Turbo Professional

Новая циркулярная пила для выполнения самых сложных задач!

- **Мощный двигатель 2050 Вт** обеспечивает высокую производительность пиления
- **Прочная конструкция** обеспечивает продолжительное время работы при выполнении широкого спектра задач
- **Устойчивый к перегрузкам двигатель** для самых тяжелых задач



Технические данные

GKS 235 Turbo

Номинальная входная мощность [Вт]	2 050
Частота вращения х/х [об/мин]	5 300
Глубина пропила (90°/45°) [мм]	85/65
Диаметр посадочного отверстия / пильного диска [мм]	30 / 235
Масса [кг]	7,5

GKS 235 Turbo Professional

Комплектация

Пильный диск optiline wood 235мм (посадочный диаметр 30 мм), 24

Параллельный упор

Шестигранный торцовый ключ

GKS 235 Turbo Professional

Ключевые особенности

Новая циркулярная пила для самых сложных задач!

Эргономичный корпус

Для удобства
пользователя

Мощный двигатель

Долговечный и стойкий
к выгоранию двигатель
для различных
применений

Шарнирное крепление кабеля

Надёжное крепление кабеля
на шаровом шарнире
обеспечивает удобство
работы

Система удаления опилок


Для лучшего обзора
линии разметки

Отверстие для пылеудаления

Для эффективной очистки
рабочего места

Надёжность

Прочная опорная
пластина для точности
реза



GKS 235 Turbo Professional

Преимущества пользователя

Новая дисковая пила для самых сложных задач!

Мощный двигатель

Двигатель 2050 Вт позволяет быстро выполнять поставленные задачи

Прочность

Для продолжительного использования при любом применении

Высокий порог нагрузки

Переработанная конструкция электродвигателя, системы охлаждения и редуктора обеспечивают высокую скорость пиления и устойчивость к перегрузкам

GKS 235 Turbo Professional

Области применения

→ Основные материалы для работы:

• Мягкая и твёрдая древесина



Фанера



• ОСП и ДСП



Гипсокартон и другие материалы



GKS 235 Turbo Professional

Логистика

Характеристики	Значения
Название продукта	GKS 235 Turbo Professional
Версия	REE
EAN	3.165.140.833.578
Артикул изделия	0.601.5A2.001
Номер инструмента	3.601.EA2.001
Источник питания	сеть
Страна производства	Китай
Вес брутто [кг]	9,5
Вес нетто [кг]	7,6
Размеры упаковки (Д x Ш x В)	471(Д) x 292(Ш) x 224(В)
Упаковка	Картонная коробка
Масса упаковки [кг]	1.5
<i>Транспортировка</i>	
Количество продуктов в слое	5
Количество слоёв в паллете	3
Количество продуктов на паллете	15
Масса паллеты	151 кг

GKS 235 Turbo Professional

Логистика-комплектация

→ Стандартная комплектация

Описание	TTNR/Код для заказа
Пильное полотно(24Т, 30 мм)	2.608.640.725
Шестигранный торцовочный ключ	1.907.950.006
Параллельный упор	1.619.X01.612

→ Принадлежности

Описание	TTNR/Код для заказа
Адаптер для пылеудаления	1.619.P01.627

СПАСИБО!