

НОВИHKА! GSR/GSB 12V-30 PROFESSIONAL

GSR/GSB 12V-30 Professional

Общая информация

GSB 12V-30

Впечатляющие возможности,
превосходный результат

Мощность: высокий крутящий момент в сочетании с высокой скоростью сверления обеспечивает производительность

Надежность: бесщеточный ЕС-двигатель для достижения максимального срока службы инструмента

Компактность: эргономичный дизайн гарантирует удобство работы в труднодоступных местах



Техническая информация

GSB 12V-30

| | |
|--|---------------|
| Напряжение аккумулятора [В] | 12 |
| Емкость аккумулятора [Ач] | 2.0 |
| Число оборотов х/х [об/мин] | 0-420 / 1 600 |
| Макс. крутящий момент (жесткий / мягкий) [Нм] | 30 / 18 |
| Макс. диаметр сверления в древесине / стали [мм] | 20 / 10 |

GSR/GSB 12V-30 Professional

Общая информация

GSB 12V-30

Впечатляющие возможности,
превосходный результат

Мощность: высокий крутящий момент в сочетании с высокой скоростью сверления обеспечивает производительность

Надежность: бесщеточный ЕС-двигатель для достижения максимального срока службы инструмента

Компактность: эргономичный дизайн гарантирует удобство работы в труднодоступных местах



Техническая информация

GSB 12V-30

| | |
|--|---------------|
| Напряжение аккумулятора [В] | 12 |
| Емкость аккумулятора [Ач] | 2.0 |
| Число оборотов х/х [об/мин] | 0-420 / 1 600 |
| Макс. крутящий момент (жесткий / мягкий) [Нм] | 30 / 18 |
| Макс. диаметр сверления в древесине / стали / кирпиче [мм] | 20 / 10 / 8 |

GSR/GSB 12V-30 Professional

Области применения



GSR/GSB 12V-30 Professional

Обзор продукта



Двухскоростной редуктор
для выбора оптимального режима работы

Бесщеточный двигатель
В 2 раза выше ресурс двигателя
Минимизация затрат на техническое обслуживание



Компактность
Длина инструмента - 160 мм

Electronic Cell Protection (ECP)
Электронная защита ячеек аккумулятора для увеличения срока службы батареи

Регулировка крутящего момента
20 ступеней + сверление

Индикатор заряда аккумулятора
показывает уровень оставшегося заряда аккумулятора

Flexible Power System
Полная совместимость со всеми аккумуляторами Bosch Professional 12 В



GSR/GSB 12V-30 Professional

Техническая информация

| Техническая информация | Ед. изм. | GSR 12V-30 | GSB 12V-30 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Напряжение аккумулятора | В | 12 | 12 |
| Емкость аккумулятора | Ач | 2.0 | 2.0 |
| Число оборотов х/х | об/мин | 0-420 / 1 600 | 0-420 / 1 600 |
| Крутящий момент (жесткий/мягкий) | Нм | 30 / 17 | 30 / 17 |
| Ø сверления в древесине / металле / кирпиче | мм | 20 / 10 | 20 / 10 / 8 |
| Масса (с аккумулятором) | кг | 1.0 | 1.02 |
| Длина инструмента | мм | 160 | 169 |



GSR/GSB 12V-30 Professional

Линейка шуруповертов 12 В Bosch Professional



| | GSR 120-LI | GSR 12V-30 HEAVY DUTY | GSR 12V-35 HEAVY DUTY |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Напряжение аккумулятора | 12 В | 12 В | 12 В |
| Емкость аккумулятора | 2,0 Ач | 2,0 Ач | 3,0 Ач |
| Тип двигателя | Щеточный | Бесщеточный | Бесщеточный |
| Число оборотов х/х | 0-400 / 1 500 об/мин | 0-420 / 1 600 об/мин | 0-420 / 1 600 об/мин |
| Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий) | 30 / 14 Нм | 30 / 17 Нм | 35 / 20 Нм |
| Длина инструмента | 173 мм | 160 мм | 154 мм |
| Масса | 0.96 кг | 1.00 кг | 0.91 кг |
| Версия соло | X | ✓ | ✓ |
| Макс. сверление (древесина / сталь) | 20 / 10 мм | 20 / 10 мм | 25 / 10 мм |
| РРЦ, руб. с НДС | 5 699 | 7 700 | 13 700 |

GSR/GSB 12V-30 Professional

Сравнение с предыдущей моделью



| | GSR 12V-30 | GSR 12V-15 |
|---|---------------|-------------|
| Напряжение аккумулятора [В] | 12 | 12 |
| Емкость аккумулятора [Ач] | 2.0 | 2.0 |
| Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий) [Нм] | 30 / 17 | 30 / 15 |
| Число оборотов х/х [об/мин] | 0-420 / 1 600 | 400 / 1 300 |
| Макс. диаметр шурупа [мм] | 7 | 7 |
| Макс. Ø сверления (древесина / сталь) [мм] | 20 / 10 | 19 / 10 |

- **Широкий диапазон оборотов для достижения максимальной производительности!**
- **Более высокий крутящий момент для расширения спектра работ!**

GSR/GSB 12V-30 Professional

Продуктовая линейка GSR / GSB 12V-30 в РФ

| Портфолио 2019 | |
|----------------|---------------------------|
| Артикул | Наименование |
| 0601868109 | GSR 12V-15 L-BOXX |
| 0601868122 | GSR 12V-15 кейс |
| 06019B6906 | GSB 12V-15 L-BOXX |
| 0601868101 | GSR 12V-15 картон соло |
| 06019B6901 | GSB 12V-15 картон соло |

| Портфолио с октября 2019 | |
|--------------------------|---|
| Артикул | Наименование |
| 06019G9020 | GSR 12V-30 кейс, 2х 2.0 Ач, GAL 12V-40 |
| 06019G9120 | GSB 12V-30 кейс, 2х 2.0 Ач, GAL 12V-40 |
| 0601868101 | GSR 12V-15 картон соло |
| 06019B6901 | GSB 12V-15 картон соло |



Комплекты с АКБ и ЗУ: GSR/GSB 12V-15 выводятся из программы;
Соло версии: GSR/GSB 12V-15 остаются в программе до февраля 2020

Спасибо!